

**Domínguez Franco Hania Paola.**

**Dr. Sergio Jimenez Ruiz**

**Controles de lectura.**

**Interculturalidad y Salud.**

**1.**

**“C”.**

## Tema 1

### Intersectorialidad y Salud 1.

Dr. Sergio  
Jimenez Ruiz  
Honduras

#### Niveles de atención, prevención y atención primaria

de la salud.

Se define como una forma ordenada y estandarizada de organizar los recursos para satisfacer las necesidades de la población, en el de los problemas de salud que se resuelven.

#### 3 niveles de atención

Primer nivel. Mas cercano a la población, el primer contacto, dado como la organización de los recursos que permite resolver las necesidades básicas y frecuentes que pueden ser resueltas por actividades de promoción y atención, junto con procedimientos de recuperación y rehabilitación, presta de entrada, caracterizada por contar con establecimientos de baja complejidad, como son las consultorios, policlínicas, centros de salud. Tiene un porcentaje de 85% que resuelven, además permite una adecuada accesibilidad a la población, pudiendo realizar una atención oportuna y eficaz.

Segundo nivel de atención. Se ubican en hospitales y establecimientos donde se prestan servicios relacionados a la atención en medicina interna, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Se estima que entre el primer y el segundo nivel se pueden resolver hasta 95% de problemas de salud de la población.

Tercer nivel de atención. Reservado para la atención de problemas para pacientes, relacionados a la atención de patologías complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología. Su ámbito de cobertura, debe ser la totalidad de un país o gran parte de él. En este nivel se resuelven aproximadamente 5% de los problemas de salud que se plantean.



01-12-22.

## Interculturalidad

### Tema 2 Niveles de prevención en salud con-

#### Lecciones para la salud pública

Han transcurrido 24 años desde la declaración y aún sigue vigente el sentimiento de integración de la salud y la importancia destacada de la medicina preventiva con objetivos comunes: promover y conservar la salud y prevenir las enfermedades. No todos los autores se mostraron de acuerdo con la medicina preventiva como parte de la salud pública. Leavell y Clark consideraron que la medicina preventiva puede aplicarse en dos grandes direcciones:

A) Con individuos y familia por el médico.

B) Con grupos y comunidades por los sanitaristas, constituyendo esta labor.

Se consideró a la medicina preventiva operativa desde 3 niveles de prevención, desarrollando cada uno de ellos, permitiendo conocer sus lecciones correspondientes.

1. Prevención primaria - Dirigida al individuo, sano o aparentemente sano, sus objetivos particulares son: la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, para conseguir los objetivos se dispone de la educación para la salud y de la prevención específica.

2. Prevención secundaria Tiene como objetivos especiales evitar que las enfermedades progresen y limitar la invalidez, las crece, giran en medio del diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado. Las actividades de prevención corresponden al profesional clínico, en este nivel de prevención las acciones se dirigen al enfermo.

3. Prevención terciaria Corresponde a la rehabilitación, tanto en lo físico como en lo social, la



14-12-22

## Interculturalidad y Salud.

### 3. Tema. Desarrollo del ciclo vital en el ser humano.

El individuo debe recorrer un ciclo vital durante el cual se desarrollan las estructuras psíquicas que le permiten la comunicación con su entorno, los caracteres esenciales de la personalidad se erigen y se definen en los niños desde los 5-6 años de edad. Posteriormente la evolución implica solo modificaciones o enriquecimientos. Y en algunos casos, otras, como lo demuestra la patología, conviene subrayar algunas etapas en el crecimiento del niño para diferenciar entre sí mismo y el mundo que lo circunda:

1. La primera y fundamental es la habilidad del niño para diferenciar entre sí mismo y el mundo que lo circunda.

2. Al nacer, cambian bruscamente sus condiciones ambientales y su organismo debe pasar de un estado de total protección a otro que lo obliga a adaptarse a transformaciones externas para satisfacer sus necesidades. La maduración normal del niño es mejor cuando hay una mayor indulgencia que en los casos de privación, tenemos que saber también que para que exista una mayor indulgencia, la madre debe, crear con agrado su maternidad, y disponer del tiempo suficiente para atender a su hijo, dando por hecho su salud física y emocional.

Es un factor crucial para desarrollar comportamientos sociales y psicológicos que conforman el proceso de socialización, algunos de los cuales tendremos a continuación, existen 3 pasos en la reproducción, igual de importantes: el coito, parto y la lactancia, cuyas principales características son:

al reflejos neurohormonales muy parecidos  
a) Sensibilidad al estímulo del ambiente que puede inhibirse fácilmente en etapas tempranas.



## Referencias.

Vignolo, Dr. J., Vacarezza, Dra. M., Álvarez, Dra. C. & Sosa, Dra. A. (2011, abril). *Niveles de atención, de prevención y atención primaria de la salud*. Scielo. [http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1688-423X2011000100003](http://scielo.edu.uy/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1688-423X2011000100003)

[PDF] NIVELES DE PREVENCIÓN EN SALUD. - Free Download PDF. (s. f.). [https://nanopdf.com/download/niveles-de-prevencion-en-salud\\_pdf](https://nanopdf.com/download/niveles-de-prevencion-en-salud_pdf)

Inda, L. E. (1983, 1 enero). *Desarrollo del ciclo vital en el ser humano*. Salud Mental. [http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud\\_mental/article/view/153/153](http://www.revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/153/153)