



**MATERIA: ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS
ESPECIES**

**PROFESOR: MVZ ETY J. ARREOLA
RODRIGUEZ**

**ALUMNO: EMVZ ERNESTO MARTINEZ
ESPINOSA**

**ACT 1, PAR 3, 7° CUATRI: CUADRO SINOPTICO
“CICLO REPRODUCTIVO PERROS Y GATOS”**



C
I
C
L
O
R
E
P
R
O
D
U
C
T
I
V
O

APARATO REPRODUCTOR

Consta en ambas especies localizados en el interior del abdomen; útero, vejiga, clítoris, cérvix.

CICLO ESTRAL

Es el acto de crear óvulos en el cuerpo uterino esperando ser fecundados. Todas estas etapas reciben el nombre de; estro, proestros, anestro, diestro.

ESTRO

Destaca la receptividad sexual por parte de la hembra y una marcada queratinización del epitelio vaginal. La duración promedio de esta fase es de 9 días. Durante el primer tercio del estro suele tener lugar la ovulación e inicio del desarrollo de los cuerpos lúteos

PROESTRO

Comienza con el sangrado vaginal y termina cuando la perra acepta la monta. Tiene una duración aproximada de 8-11 días, aunque hay animales que tienen proestros cortos de apenas 2-3 días y otros largos de hasta 25 días.

ANESTRO

Periodo prolongado que dura alrededor de unos cuatro meses. En este periodo la hembra no evidencia signos de actividad ovárica. PROESTRO: periodo de importante actividad folicular, se caracteriza por la aparición de signos tales como edema de la vulva, descarga vaginal sanguinolenta y atracción del macho.

DIESTRO

El diestro comienza cuando la hembra vuelve a rechazar al macho para la monta y tiene una duración aproximada de 2-3 meses. Las secreciones vaginales van desapareciendo hasta convertirse en mucosas y la vulva se va reduciendo hasta su tamaño habitual.

ANORMALIDADES

- Estro Dividido
- Estro Silencioso o Falso anestro
- Inducción del Estro
- Efecto de la Edad

TIEMPO DE GESTACION

En Perras; 58-68 días
En Gatas; 65 +/- 3 días