

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE
LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y
ZOOTECNIA**

ZOOTECNIA DE OVINOS Y CAPRINOS

**CATEDRATICO: SERGIO
CHONG VELAZQUEZ**

**ALUMNA: RAQUEL VIRGINIA
RIZO ESCALANTE**

**UNIDAD IV ALIMENTACION
DE OVEJAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS**

4.1 MANEJO SANITARIO GENERA

14/11/2022

ALIMENTACION DE OVEJAS EN SUS DIFERENTES ETAPAS

Los alimentos que son eficientes para producir energía en la dieta de los ovinos son: los forrajes verdes y los granos de cereales (maíz, cebada, avena y triticale), debiendo utilizarse al final de la preñez, durante la lactancia, y en las etapas de crecimiento y terminación.

El ciclo de producción de la oveja tiene tres etapas importantes: gestación, lactación y período seco.

El cordero recién nacido depende totalmente de la leche materna para su sustento durante las primeras semanas pero alrededor de la octava semana la producción láctea materna comienza a decrecer mientras los requerimientos alimenticios del cordero van en aumento, empieza a depender cada vez más del forraje hasta su destete a las 16 semanas.

MANEJO SANITARIO GENERAL

Las ovejas y borregas preñadas deben ser protegidas contra las enfermedades clostridiales, debe aplicarse en hembras adultas una dosis anual un mes antes del parto, de esta manera se logra inmunizar a las madres y posteriormente a través del calostro proteger a los corderos durante los 2 ó 3 primeros meses de vida.

¿Cómo es el manejo de los ovinos?

Se recomienda el pastoreo en buenos pastos para apoyar la lactancia con una alimentación mejorada. Las áreas de pastoreo deben distribuirse en lugares cercanos para evitar el agotamiento de los animales recién nacidos. El agua debe ser abundante por ser decisiva para la mayor producción de leche.

