



Universidad del sureste.
Campus Tapachula.

Zootecnia de ovinos.

Razas de ovinos.

Alumno: Alejandro Morales Tapia.

Profesor: MvZ Sergio Chong Velázquez.

SEPTIMO CUATRIMESTRE.

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

Corriedale

Originario de nueva Zelanda. Raza sintética formada por Merino Fino de Tanzania y Lincoln.

Características: posee mucosas visibles pigmentadas al igual que las pezuñas, piel despigmentada, vellón blanco, doble propósito, produce corderos precoces y capones de peso medio, vellón pesado, semicompacto, mecha cuadrada con un diámetro de 27-32 micras. Es un animal con rustico y adaptación a pastoreo extensivo. Peso del macho es de 90-100 Kg. y la hembra 50-60 Kg.

La difusión en la Argentina se realiza primero por el Centro Oeste de Buenos Aires, luego el Litoral y más tarde en la Patagonia.

En cuanto al clima se adapta a clima templado-templado frío, semiárido a subhúmedo.

Merino

Es una raza para lana. Procedente de grupos genéticos antiguos originada por mutación de los primeros ovinos de la zona central de Asia que pasan al Norte de África y los árabes lo llevan a España, los monarcas españoles seleccionan animales con alta producción de lanas finas, pero los animales son muy chicos, con excesivos pliegues. En Francia se realizan cruzamientos que dan origen al Merino alemán de mayor contextura.

En Australia por cruce de líneas finas, media fina y el strong, prevaleciendo en la Argentina el medio y el fuerte strong.

Merino Argentino

Fusión de varios tipos: español, alemán, Austriaco, húngaro y francés. En cuanto a las características solo los machos tienen cuernos, grupas caídas, cobertura no muy amplia (falta en extremidades y cara), mucosas visibles despigmentadas igual que las extremidades (pezuñas), mechón compacto, mechales en bloques, el diámetro de fino (18-21 micrones), medio (21-22,5) y fuerte (22,5-25). El peso del macho es de 85-100 Kg. y el de la hembra entre 55-60 Kg.

Con respecto a la difusión en la Argentina las primeras introducciones se produjeron por el Señor Manuel José Labarden. El presidente Rivadavia impulsó la introducción de esta raza.

Se adapta a clima templado a tropical y árido a semiárido.

Rommeys Marsh

Es de origen británico, se lo utiliza para el doble propósito. Produce corderos precoces, vellón de lana media, notable prolificidad y rusticidad. Puede vivir en suelos húmedos y pantanosos. Esta raza se distingue por su habilidad materna y prolificidad (mellicera). La cobertura es amplia, se busca ejemplares sin lana en la cara, la mucosa es visible y pigmentada. El vellón es semiabierto, con mechas terminadas en puntas largas, ligeramente cónicas, de diámetro entre 33-35 micras. El peso de los machos es de 85-90 Kg. y el de las hembras entre 75-80 Kg.

En Argentina fue introducida por los hermanos Gibson en 1856, se las encuentra en el Litoral y Cuenca del Salado (Bs. As.).

Se adapta climas templados, subhúmedos-húmedos y resiste a suelos abnegados.

Polwerth o Ideal

Origen Australiano, sintético $\frac{3}{4}$ Merino y $\frac{1}{4}$ Lincoln. Es una raza muy difundida en Uruguay, Brasil y el Litoral Argentino. Se diferencia del Merino por tener mayor longitud de mecha (bloques), de buena finura (22-27 micras) y mayor conformación comercial. El vellón es semicompacto o compacto. En lo referente a variedades hay dos: una mocha y la otra astada. Es de cobertura no muy amplia (cara y extremidades sin lana), mucosas y pezuñas despigmentadas. El peso de los machos es de 85-95 Kg. y el de las hembras 55-60 Kg..

Se adapta a climas templado- templado cálido, semiárido a húmedo.

El blackbelly:

es una raza de pelo de talla media, con una coloración específica de marrón y negro. Es un animal de tipo anguloso, esbeltos, de hueso fino, formas alargadas, de lomos no tan largos y piernas delgadas, Cuello largo, balanceado en relación con el tamaño del cuerpo y la cabeza, ancho en su base, puede presentar crin en la parte superior o en el pecho. La ausencia de esta no es un defecto. Hombros de implante armónico. El pecho debe ser amplio y profundo. El cuerpo debe ser libre de lana, largo, de lomo y grupa rectos, con costillar profundo.