


**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**  
**Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia**  
**ZOOTECNIA DE EQUINOS**  
**CAMPUS TAPACHULA**  
**Materia:**  
**ZOOTECNIA OVINOS Y CAPRINOS**  
**Docente:**  
**SERGIO CHONG VELAZQUEZ**  
**Integrantes:**  
**Alexis Antonio Velásquez Villatoro**  
**Fecha:**  
**08 de noviembre del 2022**





UNIVERSIDAD DEL SURESTE  
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia  
ZOOTECNIA DE EQUINOS  
CAMPUS TAPACHULA

Materia:

ZOOTECNIA DE ovinos y caprinos

Docente:

Sergio Chong Velázquez

Integrantes:

ALEXIS ANTONIO VELASQUEZ VILLATORO

TAREA:

Manejo sanitario general

# Manejo sanitario general

## Normas generales

tipo de problemática que enfrenta una determinada explotación, puede obtenerse del análisis de los diferentes parámetros productivos, tales como: número de corderos nacidos y destetados, crecimiento y ganancia de peso; mortalidad anual y en que categoría (ovejas, borregas, corderos); producción de carne en función de los volúmenes de venta. Una inspección rápida de las instalaciones y potreros, permite constatar las condiciones de higiene de instalaciones, El uso de corrales "cuarentenarios" puede ser una medida especialmente interesante, si las condiciones de explotación lo permiten

## Factores predisponentes de la enfermedad

Los factores pueden ser: de infraestructura, nutricionales, higiene, de manejo y de clima

## Infraestructura

La recomendación para un buen alojamiento de ovinos es que no permita la entrada directa de ráfagas de aire y/o llovizna sobre los borregos. Un modo práctico de evitarlo es la implantación de árboles en la zona de dominancia de los vientos. Se recomienda que el techo sea de dos aguas

## Nutrición

La carencia de alimento se presentan enfermedades por la escasez de algún nutriente, ya sean vitaminas o algún mineral. Lo anterior ocasiona que los animales pierdan peso, retrasen su crecimiento, debilidad, presenten problemas reproductivos como son: infertilidad, abortos o infecciones; muestran apetito pervertido (muerden madera, lamen piedras o tierra), en muchas ocasiones presentan síntomas nerviosos (se tambalean, presentan temblores, postración, etc.),

## Higiene

Se necesita que el corral se encuentre lo más limpio posible, libre de la presencia de estiércol en el corral o el lodo acumulado sobre todo en época de lluvias, provoca la aparición de cojeras, enfermedades respiratorias y digestivas. Para evitarlo es necesario retirar frecuentemente el estiércol o el lodo acumulado, así como aplicar sustancias desinfectantes. Una práctica común en los hatos ovinos es el contar con tapetes sanitarios, en los que se utilizan sustancias como Sulfato de cobre al 4%, Sulfato de zinc al 5%, Fenol al 5% más Cloranfenico, para así evitar cojeras

## manejo

es recomendable evitar en lo posible el factor estrés, el que se produce fácilmente durante el pesaje, vacunaciones, transporte, chequeos generales, presencia de animales depredadores, etc., ya que estas actividades ocasionan estados de tensión

## Clima

Existen enfermedades como Gabarro, Parasitosis y Neumonías, que se presentan cuando las condiciones de humedad elevada y temperaturas extremas están presentes en el medio. La severidad de algunas de estas enfermedades dependerá de la susceptibilidad del animal y de las condiciones higiénicas

## Medicina preventiva

La revisión más cuidadosa de los carneros debe realizarse antes de que se inicie el apareamiento. Se debe prestar especial atención al aparato reproductor, verificando el tamaño, la simetría, la turgencia y la ausencia de adherencias entre los testículos y el epidídimo, con el saco escrotal o las estructuras vecinas, también debe palpase cuidadosamente el cordón espermático. La revisión se debe completar con un examen clínico general con observaciones de mucosas, nódulo linfático explorables y dientes, prestando especial atención al estado de las extremidades y las pezuñas