



ENSAYO

Zootecnia de conejos

wilfrido Alfredo anleu gramajo



[FECHA]

HP

[Dirección de la compañía]

Los conejos en libertad son animales nocturnos, pero debido a su domesticación hace 3.000 años, estos animales en nuestras casas se han habituado a horarios diurnos. Este dato es importante para saber cuándo darles de comer, cuándo jugar y cuándo dejarles descansar. Estos animales son más activos al amanecer y anochecer, dejando para descansar la tarde y la noche.

– **Jaula:**

Las jaulas deben ser lo suficientemente grandes para que puedan saltar, ponerse de pie y caminar, es decir, que cuanto más grande sea, mejor. El suelo de la jaula no debe tener rejillas, y las jaulas de cristal no son una buena idea ya que no ventilan bien y estresan a los animales. El sustrato del suelo

debe ser de material natural, como puede ser una base de papel reciclado prensado, pero nunca de

arena de gato ya que puede producirles problemas de salud. El bebedero debe ser preferiblemente

de tolva y es importante ponerles juguetes para enriquecer su ambiente. Debemos proporcionarle también una madriguera, ya sea una caja o túneles donde puedan refugiarse y estar tranquilos.

– **Juegos:**

Los conejos son animales activos y juguetones que necesitan atención y estimulación mental. Es importante dejarles salir de la jaula mínimo 1 hora al día para que puedan explorar la casa, jugar e interactuar con nosotros. Es de vital importancia vigilar a estos pequeños animales en sus salidas, ya que tienden a roer todo para inspeccionar el lugar, y podrían romper y comerse algún objeto. Lo

ideal es quitar de su vista cualquier objeto que no queramos que muerdan y dejarles juguetes aptos

para conejos. Existen juguetes específicos para este tipo de animales, pero también podemos fabricarlos nosotros. Por ejemplo, los rollos de papel higiénico, botellas de plástico con heno dentro

cerradas, cestas de mimbre...

– **Cepillado y corte de uñas:**

Existen más de 100 variedades diferentes de conejo, pero todas ellas necesitan un cepillado de vez en cuando. Los conejos de pelo largo deben cepillarse todos los días para evitar nudos, y los conejos de pelo corto es suficiente con cepillarlos varias veces por semana. La frecuencia de cepillado la aumentaremos en época de muda. Los conejos se acicalan continuamente y si no los cepillamos podrían ingerir pelo y producir problemas gastrointestinales. Las uñas se suelen cortar cada 2-3 semanas o cuando se vean largas, y se cortan con cortauñas especiales para animales de pequeño tamaño.

– **Cuidados veterinarios:**

Es muy recomendable vacunar a nuestro conejo cuando alcanzan los 2 meses de vida de Enfermedad Vírica hemorrágica y Mixomatosis, ya que son dos enfermedades muy graves y podrían causar la muerte de nuestro animal. La revacunación de ambas es anual, por lo tanto podríamos aprovechar la visita de la vacuna para echarle un vistazo al conejo y detectar precozmente problemas de salud. También es recomendable desparasitarlos, mínimo 2 veces al año,

ya que aunque no salgan a la calle, si están en contacto con otros animales o niños pueden infectarse

tanto de parásitos externos como internos. Las esterilizaciones a partir de los 6 meses de vida evitarán tanto problemas de comportamiento como de salud.

El limado de dientes es muy frecuente en estos pequeños animales, ya que los dientes les crecen 3mm/semana, y una mala alimentación o una mala oclusión dental hace que no se desgasten y crezcan demasiado produciendo problemas de salud.

2. Alimentación del conejo

La mayoría de visitas al veterinario se podrían evitar si nuestros animales tuvieran una alimentación adecuada, ya que muchos de los problemas de salud son producidos por una mala alimentación. Los conejos deben alimentarse 2 veces al día, por la mañana y por la tarde, dejándoles

únicamente el heno a su disposición todo el día. La dieta diaria de nuestra mascota debería ser: 70%

heno de buena calidad , 20% hojas frescas, 5% pienso en pellets y otros 5% de frutas. Un buen truco

es dejarles el heno en una caja de cartón abierta para que no defequen y orinen en él. Las verduras

recomendadas son el diente de león, hoja de zanahoria, rúcula, perejil, pimiento rojo, brócoli y canónigos. Deberíamos de evitar darles lechuga, espinacas y acelgas. La cantidad de pienso de buena calidad que hay que darles al día es una cucharada sopera por kilo de peso vivo, lo que equivale a unos 30gramos/kg. En animales en crecimiento y hembras gestantes pueden darse hasta

dos cucharadas al día. No debemos de darles más cantidad, ya que los conejos necesitan mucha fibra y pocos hidratos de carbono y grasas. La fruta debe darse en poca cantidad, y deberíamos evitar frutas con mucho azúcar. Si queremos podemos darle un pequeño trozo de manzana o pera al

día, sin pasarnos. No debemos asustarnos si vemos que se comen sus heces de primera hora de la mañana. Estas heces se llaman cecotrofos y los conejos las ingieren para poder absorber sus nutrientes.

3. Conclusión:

Los conejos sanos son activos y curiosos. Si notamos que comen menos que de normal, no defecan, tienen el pelo sin brillo o no se acicalan, tienen mocos o pasan más tiempo durmiendo, debemos acudir rápidamente al veterinario porque son síntomas de enfermedad. Por todo esto es recomendable hacer revisiones 4 veces al año para poder detectar las patologías a tiempo. Os recordamos que en el Hospital Veterinario Cruz Cubierta contamos con un servicio de animales exóticos y estaremos encantados de resolver vuestras dudas y atender a vuestros animales. Además, disponemos de todo lo necesario para su alimentación y cuidados.