



Mi Universidad

SUPER NOTA.

Nombre del Alumno: Leydi Laura Cruz Hernández.

Nombre del tema: Vía de Administración de Medicamentos.

Parcial:3

Nombre de la Materia: Fundamento de Enfermería I

Nombre del profesor: Sandra Yasmin Ruiz Flores.

Nombre de la Licenciatura: Lic. Enfermería

Cuatrimestre: 1er. Cuatrimestres.



VÍA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS.

OFTÁLMICA.

- Consiste en la aplicación directa sobre el ojo de preparados oftálmicos, bien gotas (colirios), bien pomadas.
- Inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás y hacia el ojo donde se pongan las gotas.
 - Bajar ligeramente el párpado inferior y aplicar las gotas en la cavidad que se forma (llamada saco conjuntival).
 - Una vez administrado el colirio parpadear para que el medicamento se distribuya bien por todo el ojo.



ÓTICA.

- Consiste en la aplicación sobre el conducto auditivo de preparados líquidos llamados gotas óticas.
- Calentar el frasco a temperatura corporal manteniéndolo unos minutos entre las manos.
 - Reclinar la cabeza. Estirar suavemente la oreja hacia arriba y hacia atrás para que el medicamento pueda llegar a las zonas más internas.
 - Colocar el cuentagotas sobre la oreja procurando no tocarla. Dejar caer la gota o las gotas de manera que resbalen por las paredes del conducto auditivo.
 - Continuar en la posición durante unos minutos..

NASAL.

- Consiste en la introducción por los agujeros de preparados líquidos en forma de gotas o pulverizados mediante un nebulizador.
- Sentarse y tirar la cabeza hacia atrás.
 - Introducir el cuentagotas o la punta del nebulizador en uno de los agujeros.
 - Sin inspirar, apretar la pera del cuentagotas (para instaurar el número exacto de gotas) o presionar el nebulizador sólo una vez y de forma rápida, pero no con demasiada fuerza.
 - Repetir el procedimiento en el otro agujero.
 - Mantener la cabeza inclinada hacia atrás durante dos minutos para evitar que el producto sea inspirado por los pulmones. Respirar por la boca y procurar no sonarse durante un cierto tiempo.



ORAL.

Consiste en la introducción de medicamentos por la boca, estos medicamentos se pueden presentar de diferentes formas.

Vía digestiva

- De pie o sentados.
- Tomar el medicamento siempre acompañado de un vaso lleno de agua.
- Tragarlo sin masticar, a no ser que el médico indique lo contrario.



Vía sublingual

- Colocar la pastilla bajo la lengua.
- Esperar a que se disuelva sin tragar saliva ni beber agua.



TÓPICA


Consiste en la aplicación de medicamentos sobre la piel en forma de pomadas, cremas, lociones, etc., para conseguir un efecto local. Lavar y secar la piel antes de cada aplicación. Aplicar una pequeña cantidad sobre la zona a tratar y extenderla suavemente y uniformemente.



PARENTERAL

Consiste en administrar los medicamentos mediante una inyección. Requiere el uso de jeringa y aguja. Hay diferentes tipos de punción parenteral según donde llega la aguja:

- a) **intramuscular:** al músculo
- b) **intravenosa:** a la vena
- c) **subcutánea:** bajo la piel
- d) **intradérmica:** entre las capas de la piel.



RECTAL

Consiste en la introducción en el conducto anal de unos preparados sólidos: los **supositorios**. Los supositorios tienen una forma cónica o de bala y se funden a la temperatura del organismo (37°C). Introducir con la **parte cónica orientada hacia el interior**, unos 5 cm en el conducto anal para que quede retenido en el interior. Juntar las nalgas y hacer fuerza durante unos segundos.



VAGINAL



- Consiste en introducir el medicamento en la vagina en forma de óvulos (parecidos a los supositorios) o de pomadas.
- Tumbarse y separar las piernas.
 - Introducir el medicamento en la vagina tan profundamente como sea posible.
 - En algunos casos se puede usar un aparato aplicador. En este caso deben seguirse las instrucciones del fabricante.
 - Continuar en posición tumbada y con las caderas un poco levantadas durante unos cinco minutos después de la administración.



[HTTPS://WWW.FARMACEUTICONLINE.COM/ES/VIAS-DE-ADMINISTRACION/](https://www.farmacetonline.com/es/vias-de-administracion/)