



Nombre del Alumno: Vázquez Gómez
Zayra Yamilet

Nombre del tema: Super nota de
desnutricion y obesidad

Parcial: Cuarto

Nombre del profesor: Jaime Heleria Cerón

Nombre de la materia: Fisiopatologia

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Cuarto

Pichucalco, chiapas a 4 de diciembre de 2022

DESNUTRICION

Es un síndrome de origen dietético por un deficiente consumo de nutrientes en relación con los requerimientos fisiológicos del individuo. Se produce cuando la ingesta de energía es inferior al gasto energético total durante un periodo de tiempo considerablemente prologado.



Causas

- Forma primitiva.
- Formas secundarias.
- Alteraciones de la ingesta.
- Alteraciones de la digestión y absorción del tubo digestivo.
- Alteración de la utilización de los nutrientes.



Clasificación

- Primitivas. La falta de nutrientes va ligada a la pobreza en los países y se hace más evidente en catástrofes y sequías e inundaciones.
- Secundarias. Pueden referirse a cada una de las fases por la que se pasa desde la oferta de los nutrientes, puede ser por voluntad o por anorexia.

MARASMO



Marasmo infantil

Es el resultado de déficit calórico sin alteración del aporte proteico. Este caso altera principalmente el peso, ya que se consumen los depósitos de grasas no obstante, el crecimiento se altera de forma menos notable sin aparecer Hipoalbuminemia ni hepatomegalia.

Kawashiorkor

Es la desnutrición proteica sin déficit calórico notable, con acumulación de triglicéridos. La deficiencia de proteínas ocasiona un retraso en el crecimiento. También se produce hepatomegalia con acumulación de triglicéridos.



OBESIDAD

Concepto

Se trata de un síndrome de origen dietético producido por una excesiva ingestión de alimentos en relación con los requerimientos fisiológicos del individuo.



causas

- Alteraciones genéticas de los factores genéticos
- Anomalías genéticas del consumo energético y del depósito de grasa.
- Factores psicógenos
- Factores de estrés o depresión




Tipos de obesidad

Según la grasa corporal.

- Androide
- Ginecoide
- mixta

Según su etiología

- Obesidad esencial
- Obesidad Secundaria



inanición

Es lo opuesto a la obesidad y se caracteriza por una pérdida de peso extrema. Puede deberse a una disponibilidad insuficiente de alimento o cuadros fisiopatológicos que reduce mucho el deseo de comer.

Anorexia

Es una reducción de la ingesta de alimentos causada, sobre todo, por una disminución del apetito.

