



Mi Universidad

Súper nota

Nombre del Alumno FRANCISCO AGUSTIN CANTORAL ALVAREZ

Nombre del tema PARTO Y PUERPERIO

4to Parcial

Nombre de la Materia ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER

Nombre del profesor MARIANO WALBERTO BALCAZAR VELASCO

Nombre de la Licenciatura ENFERMERIA

4ti Cuatrimestre

Pichucalco, Chiapas; 04 de diciembre del 2022

PARTO

El parto normal es el proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su gestación a término, en el que están implicados factores psicológicos y socioculturales. Su inicio es espontáneo, se desarrolla y termina sin complicaciones, culmina con el nacimiento y no implica más intervención que el apoyo integral y respetuoso del mismo.

FASES DEL PARTO

Primera fase del parto: **dilatación**

La primera fase del parto va desde su inicio hasta la dilatación completa del cuello uterino. Siempre se consideran tres factores:

- Tiene que haber contracciones seguidas, al menos dos cada 10 minutos
- El cuello del útero, o cérvix, tiene que estar dilatado normalmente 3cm o más.
- El cuello del útero tiene que estar acortado al menos en un 50%.

Segunda fase del parto: **expulsivo**

La fase empieza cuando se alcanza la dilatación completa y acaba en el momento en el que el feto sale completamente al exterior. Se llama dilatación completa porque en ese momento el cuello uterino se ha dilatado tanto que forma un solo conducto con la vagina.

Segunda fase del parto: **alumbramiento**

Es la salida de la placenta, es un proceso delicado porque la placenta recibe mucha sangre, por ello inmediatamente después de desprenderse la placenta, la madre tiene una gran contracción uterina continua.

Cuidades de enfermería en una cesarea:

- Vigilar constantes vitales
- Cura de heridas
- Revisar retracción uterina
- Manejo de dolor
- Asesoramiento sobre lactancia materna
- Cuidados del catéter uterino
- Controlar sangrado vaginal e infecciones
- Recomendaciones pos-quirúrgicas



TIPO DE PARTO Vaginal



El parto vaginal es el más frecuente y fisiológico. El parto vaginal también puede ser instrumental, que es aquel que se lleva a cabo con la utilización de fórceps o espátulas.

Cesárea



Incisión o corte en el abdomen y en el útero para extraer al bebé. Pueden ser programadas por motivos de salud de la madre o del feto o ser necesaria durante el transcurso del parto.



OBITO

Óbito fetal es como se denomina a la muerte fetal en el útero materno antes de su nacimiento. Puede producirse intra útero y estar ocasionada por diversas causas, o en su defecto, intra trabajo de parto, en su último caso se tratará de un fracaso obstétrico

Factores de riesgos:

Baja condición socioeconomica, embarazos precoces, deficiente control prenatal, abuso de la realización de trabajo pesado, mala alimentación, avanzada edad de los gestantes, obesidad, la herencia genética de los padres, enfermedades como diabetes, hipertensión, asma, lupus, tiroides, entre otros.

Cuidados de enfermería:

- Identificar patrones de afrontamiento
- Pone en marcha conductas para reducir el estrés
- Identifica múltiples estrategias de afrontamiento
- Apoyo emocional
- Reducción de la ansiedad

CAUSAS DE LA MUERTE MATERNA

Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación y la mayoría son prevenibles o tratables, otras pueden estar presentes antes del embarazo, pero se agravan con la gestación.

- Las hemorragias graves (en su mayoría tras el parto)
- Las infecciones (generalmente tras el parto)
- Complicaciones en el embarazo
- Los abortos peligrosos



Bibliografía:

[¿Qué es el Parto? | PortalClínic \(clinicbarcelona.org\)](https://portalclinic.clinicbarcelona.org)

[Las fases del parto normal: dilatación, expulsivo y alumbramiento - inatal - El embarazo semana a semana](#)

[CUIDADOS DE ENFERMERÍA TRAS UNA CESÁREA. | NPunto](#)

[Definición de Óbito » Concepto en Definición ABC \(definicionabc.com\)](#)

[Causas Obstétricas Directas de Mortalidad Materna - RELACSIS \(paho.org\)](#)