

A stylized illustration of a hand holding a stethoscope. The hand is rendered in a light blue and white color scheme with fine line work. The stethoscope is also in light blue and white, with a chest piece and earpieces. The background is a dark teal color with faint circular patterns and a grid of numbers (100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220) on the right side.

Nombre del Alumno

Diana Patricia Castillejos López

Nombre del tema

Parto y Puerperio

Parcial

Cuarto parcial

Nombre de la Materia

Enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor

Mariano Walberto Balcázar Velazco

Nombre de la Licenciatura

Lic. Enfermería

Cuatrimestre

cuarto cuatrimestre

El parto normal es el proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su gestación a término.



El parto normal es aquel que se desencadena de manera espontánea entre las 37 y 42 semanas de gestación



Tipos de Parto

- Vaginal. El parto vaginal es el más frecuente y fisiológico.
- Cesárea. Incisión o corte en el abdomen y en el útero para extraer al bebé.



Se denomina puerperio o cuarentena al periodo que va desde el momento inmediatamente posterior al parto hasta los 35-40 días



PARTO Y PUERPERIO

El puerperio comprende diferentes etapas:

- Puerperio inmediato: abarca las primeras 24 horas después de parto.
- Puerperio mediato: se extiende desde el segundo al décimo día.
- Puerperio alejado: concluye en torno a los 40-45 de postparto.
- Puerperio tardío: puede alcanzar hasta los 6 meses si la madre opta por alimentar al bebé

