



Mi Universidad

Mapa Conceptual

Nombre del Alumno:

XOCHITL CONCEPCION PEREZ ALMEIDA

Nombre del tema:

LINFOMAS

Parcial. 1

Nombre de la Materia:

ENFERMERIA CLINICA 1

Nombre del profesor:

LIC. GUADALUPE CRISTELL RIVERA ARIAS

Nombre de la Licenciatura:

LIC. EN ENFERMERIA

Cuatrimestre: 4to

CUNDUACÁN, TABASCO A 14 DE OCTUBRE DE 2022

LINFOMAS

Neoplasias malignas de los tejidos linfoides

SE ORIGINAN EN

Células B, células T y N/K

TIPOS

HODGKIN

Existen células Reed-Sternberg.

NO HODGKIN

No existen células Reed-Sternberg.

Ambos afectan los glóbulos blancos

Se presenta en niños

Se presenta en personas mayores de 50 años

síntomas

Hinchazón en los ganglios

Estomago hinchado

Sudores nocturnos

fatiga

Pérdida de peso

Moretones, sangrado

DIAGNÓSTICO

Radiografía de tórax

biopsia

Cuidados de enfermería

TRATAMIENTO

quimioterapia

Valorar el estado de la piel

Valorar la presencia de fiebre en el paciente

Administrar los analgésicos indicados

Mantener una higiene adecuada y controlar la aparición de herpes orales

Valorar la presencia de fatiga

Valorar la presencia de dolor e hinchazón de los nódulos linfáticos

Proporcionar una buena hidratación del paciente

Bibliografía

(s.f.). Obtenido de https://www.lls.org/sites/default/files/file_assets/sp_lymphomaguide.pdf

https://www.funleucemialinfoma.org/wp-content/uploads/2017/07/Linfoma_adulto_web_NO_hodking.pdf. (s.f.).

Madero, A. L. (2004). *ONCOLOGIA*.