

Intramuscular Irma Yolanda

1. Preparar la inyección, extraer la cantidad prescrita de fármaco y 0.2 a 0.5 ml de aire para crear un sello de aire después de la inyección.
2. Cambiar la aguja.
3. Ponerse los guantes.
4. Limpiar el sitio con solución antiséptica aplicando fricción moderada en movimiento circular hacia fuera desde el sitio de inyección.

IAAS

Irma Yolanda
Sanchez Gomez

Una IAAS es una infección localizada o sistémica que se desencadena a partir de una reacción adversa a la presencia de uno o varios agente(s) infeccioso(s) o sus toxina(s), sin que haya evidencia de su presencia y cubrirse la boca al toser o estornudar.

2. mantener sus vacunas al día.

3. usar guantes y mascarillas y ropas protectoras,

4. tener a mano pañuelos desechables y limpiadores de manos

5. seguir las normas del hospital cuando se lidie con sangre o artículos contaminados

los 5 momentos
para la higiene de
lavado de mano } Técnica
} holandesa

1. Antes de tocar al paciente

2. - Antes de realizar una
tarea terapéutica

3. - después del riesgo de
exposición a líquidos
corporales

4. - después de tocar al
paciente

5. - después del contacto
con el entorno del paciente

Técnica y Parámetros de los Signos Vitales

Los signos vitales reflejan funciones esenciales del cuerpo, incluso el ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria, la temperatura y la presión arterial, su proveedor de atención médica puede observar, medir y vigilar sus signos vitales para evaluar su nivel de funcionamiento físico.

Presión arterial: 90/60 mmHg hasta 120/80 mmHg

Respiración: 12 a 18 respiraciones por minutos

pulso: 60 a 100 latidos por minuto

temperatura: 97,8° a 98,2° (a 37.38),

Irma Yolanda Sanchez
Gomez