



# Mi Universidad

## Cuadro.

***Nombre del Alumno: Adrian de Jesus Santiz Toledo.***

***Nombre del tema: Rabia.***

***Parcial: 2ºer.***

***Nombre de la Materia: Zoonosis y Salud Publica Veterinaria.***

***Nombre del profesor: Carlos Alberto Trujillo.***

***Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia.***

***Cuatrimestre: 4ºto.***

***Matricula: 409421302.***

PASIÓN POR EDUCAR

***Ocosingo, Chiapas a 17 de octubre del 2022.***


# RABIA

Virus mortal que se transmite a las personas mediante la saliva de animales infectados.

PERIODO PREPATOGENICO.

PERIODO PATOGENICO.

**AGENTE:**  
Animales de sangre caliente.



**AMBIENTE:**  
Cualquiera con virus y huésped presente.

**HUÉSPED:**  
Lyssavirus y Familia Rhabdoviridae.

SIGNOS INESPECÍFICOS.

SIGNOS ESPECÍFICOS.

COMPLICACIÓN.

SECUELAS.

- ◆ Fiebre.
- ◆ Dolor.
- ◆ Parestesia en el lugar de la herida.



- ◆ Hiperexcitabilidad.
- ◆ Convulsiones,
- ◆ Espasmos musculares.

- ◆ Inflamación progresiva del cerebro y la medula espinal.
- ◆ Paro cardiorrespiratorio.

- ◆ Daño neurológico.

PREVENCIÓN PRIMARIA.

PREVENCIÓN SECUNDARIA.

PREVENCIÓN TERCIARIA.

PROMOCIÓN A LA SALUD

PROTECCIÓN ESPECIFICA.


DETECCIÓN OPORTUNA.

LIMITACIÓN DEL DAÑO.

REHABILITACIÓN.

MUERTE.

1. Educación a la población.
2. Información sobre vacunación antirrábica.
3. Información sobre el cuidado y manejo de las lesiones.



**Reservorio:** Vacunación preventiva a animales domésticos.

**Hombre:** Vacunación preexposición a población en riesgo.

**Ambiente:** Atención oportuna y eficaz del foco rábico y personas en contacto.

Las herramientas diagnósticas actuales no permiten detectar la rabia antes del inicio de la fase clínica y, a menos que haya signos específicos de hidrofobia o aerofobia, el diagnóstico clínico puede ser difícil de establecer.

Protocolos de vacunación post-exposición son poco recomendables en animales. Tanto para el reservorio como en el huésped. No existe tratamiento específico. Se debe mantener las funciones vitales: intubación, traqueostomía, sedación equilibrio electrolítico etc.

Tratamiento de inducción al coma sólo ha funcionado en una persona, intentos posteriores por este mismo método no han sido exitosos



# Bibliografía

Correa Giron, P. (1981). La rabia. DF Mexico: SARH.

Makvt, N. (10 de 11 de 2012). *AlideShare*. Obtenido de Historia natural de la rabia:  
<https://es.slideshare.net/MarisaNeri/historia-natural-de-la-rabia>