

NIÑOS

Pasión por Educar

Nombre del alumno: Manuela de los Angeles Deara
Gormán

Nombre del profesor: M. Viz. Sandra Edith Moreno Lopez

Licenciatura: Medicina veterinaria y zootecnia

Materia: Fisiología y reproducción II

Nombre del trabajo: Superovula

Ocosingo Chiapas a 24 de Septiembre
2022

24/09/22

Fisiología de la reproducción II

Parto (Conicula)

El parto dura aproximadamente media hora, en función del tamaño de la camada.

La coneja limpia los gazapos y les brinda sus primeros tetudos básicos para su supervivencia.



Parto de una coneja
La gestación de 30-32 días llega al momento del parto y el alumbramiento.



Proceso de parto

A los 30 días de gestación la madre ira al nido o madriguera para poder parir



Manejo de la camada

* Nidos

* Control de la camada



Al momento de expulsar el feto

Ella sola se encarga de todo, no necesita ayuda, que ellas les gusten estar sola en un sitio tranquilo en el momento del parto.



* La coneja en gestante debe de estar sola, ni con otras especies para que todo salga bien con el parto.



* Tener mucho cuidado, pero no perder al parto.

Referencias bibliograficas

* Manejo del parto

Josep Piñera

Febrero 2013

Cunicultura.com/2013/02/el-manejo-del-parto.

* Influencia del momento del parto

Xavier Mora

Mayo 2016

agnews.es/2016/05/13/influencia-de-la-temperatura-ambiental-en-momento-del-parto.

* Manejo reproductivo en una granja de conejos
biblioteca virtual

R. Romero V.

Septiembre 2014