



**Nombre del alumno: Oscar Omel
Lopez Osorio**

**Nombre del profesor: Snadra Edith
Moreno Lopez**

**Licenciatura: Medicina Veterinaria y
Zootecnia**

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Fisiología de la reproducción II

Cuatrimestre: 4to

Nombre del trabajo:

Ocosingo, Chiapas a 12 de Noviembre del 2022

Servicios por concepción
(S.C.)

El número requerido de servicios para una gestación determina la fertilidad de(s) individuo(s).

Días vacíos (DV) o Días abiertos (DA) o intervalo parto-concepción

Se define como el tiempo que transcurre entre el parto y el momento que la hembra vuelve a aceptar preñada.

La pubertad en los machos está determinada por la aparición de caracteres sexuales secundarios: la habilidad para copular y la producción de espermatozoides.

Bibliografía

(s.f.).

Bustillo Parrado, J. C., & Melo Colina, J. A. (Abril de 2020). Obtenido de Parametros reproductivos y eficiencia reproductiva en ganado bovino:
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/17465/1/2020_parametros_reproductivos_eficiencia.pdf

EL SITIO DE LA. (12 de NOVIEMBRE de 2022). Obtenido de PUBERTAD: https://www.produccion-animal.com.ar/informacion_tecnica/cria/01-pubertad_en_machos_y_hembras.pdf

Salas Razo, G. (2008). *Evaluación reproductiva en bovinos*. Obtenido de Instituto de investigaciones agropecuarias y forestales, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo:
<file:///C:/Users/OMEL/OneDrive/Documentos/CUARTO%20CUATRIMESTRE/Fisiologia%20de%20la%20reproduccion%20animal%20II/Nueva%20carpeta/Hoja%20de%20presentacion%20-%20copia.pdf>

Sanchez Sanchez, A. (s.f.). *Parametros reproductivos de bovinos*. Obtenido de Unoversidad veracruzana:
https://www.uv.mx/personal/avillagomez/files/2012/12/Sanchez-2010._Parametros-reproductivos-bovinos.pdf

(EL SITIO DE LA, 2022)