

# Evaluación de la eficacia Reproductiva

## Hembras

Días en servicio:

- Primer servicio
- los servicios y sus días influyen sobre:
  - Primer concepción en vacunas
  - Intervalo entre los Partos
- Problemas que pueden suceder si hay un alargamiento del tiempo.
  - Nutrición
  - tiempo de empaque
  - Técnica de inseminación

Intervalo entre Partos

- se contabilizan los días, a partir del último parto a la fecha del parto inmediato anterior
- factores que lo hace favorable.
  - Edad
  - Raza
  - Detección de celo

Intervalo Parto - Concepción

- Días Abiertos
  - Periodo Parto - gestación
  - Descanso de 100 días



# Memorias

Edad a la Pobreza.

- Producción de gametas • 1<sup>o</sup> ovulación por primer vez
- Primer estro • Cuello lúteo
- 17 meses • Variaciones de 12-21 meses

Edad al Primer Servicio

- Que alcance la madurez sexual.
- Desarrollo corporal
- Peso
- Edad

Edad al Primer Parto

- De 2.5 a 3 años de edad es lo más recomendable.
- Para alcanzar la Pobreza.

Días del Parto al Primer Servicio

- No mayor a 85 días
- Si se alargan Aumenta el Riesgo
- Menos la monta 45 días Post Parto
- Pienza a los 80 días



# Machos

Edad a la Pubertad

- Inicio de la vida Reproductiva del Macho

Reproductivos

- Montas
- Cantidad de semen
- Cantidad de lechones producidos
- Número de lechones
- Ver cual de los dos es el problema

Anatómicamente

- Morfológicamente
  - Crecimiento
  - Grasa dorsal
- Conversión Alimenticia
  - Como aprovecha su alimento

Pubertad:

- Aparición de características sexuales secundarias
- habilidades para la monta
- Producción, cantidad de sus espermatozoides



## Bibliografía:

- Parametros Reproductivos - M.J. Cortes
- Características Reproductivas en Animales Interes Productivo - L. Sequeira.
- Mundo Porcino - Parametros Reproductivos