



Nombre del alumno: VANESA  
YARAZETH LOPEZ GULART

Nombre del profesor: SANDRA EDITH  
MORENO LOPEZ

Licenciatura: MEDICINA VETERINARIA

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: reproduccion

Nombre del trabajo: super nota

Ocosingo, Chiapas a 24/09/2022



El parto de una gata tiene 3 fases

## 1ª FASE

• Inquietud y maullidos frecuentes



• La gata puede estar anoréxica o inapetente

• También puede haber vómito y jadeos.



**X** NO se observa contracciones uterinas

## PARTO EN FELINOS

### 2ª FASE

• Puede durar de 2-24 horas

- Intervalos de 30-45 minutos



### 3ª FASE

- Salida de la placenta

- Placenta por **Golito**

Las gatas se comen **ba** placenta

## CESAREAN

• En cuanto se presentan las primeras complicaciones no dude en realizarse **UNA CESAREA**



• Esto debe de ser lo antes posible.






El parto de una gata tiene  
3 fases


# 1° FASE

◦ Inquietud y maullidos frecuentes



◦ La gata puede estar anorexica o inapetente

◦ También puede haber vomito y jadeos.



**X** NO Se observa contracciones uterinas



# PARTO EN FELINOS

## 2º FASE

- o Puede durar de 2-24 horas
- Intervalos de 30-45 minutos



## 3 FASE

- Salida de la placenta


- Placenta por Gallo

Las gatas se comen la placenta



# CESAREA

o En cuanto se presenten las primeras complicaciones no dude en realizarse UNA CESAREA



Esto debe de ser lo antes posible.





## BIBLIOGRAFIA

<https://www.tiendanimal.es/articulos/el-parto-de-la-gata/>

<https://www.purina.es/cuidados/gatos/salud/gestacion/parto-y-nacimiento-en-gatos>

[https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S0301-732X2002000200001](https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0301-732X2002000200001)

<https://ateuves.es/complicaciones-en-el-parto/>