NOMBRE DEL ALUMNO: TOMAS VAZQUEZ ROSA PATRICIA.

TEMA: ATENCION INICIAL DEL PACIENTE QUEMADO EN UCI: REVICION Y ALGORITMO.

SEMESTRE: SEPTIMO SEMESTRE.

MATERIA: PRACTICA CLINICA DE ENFERMERIA II.

NOMBRE DEL PROFESOR: ERVIN SILVESTRE CASTILLO.

LICENCIATURA: ENFERMERIA.

FRONTERA COMALAPA CHIAPAS A 18/10/2022.

ATENCION INICIAL DEL PACIENTES QUEMADO EN UCI: REVICION Y ALGORITMO.

- Quemadura
  - lesión producida por un cambio de energía y temperatura.
    - se atiende en: urgencias con Cuidados intensivos.
      - antes de atender al paciente se clasifica Las quemaduras si son
        - I superficial.
        - II-A parcial.
        - II-B parcial profunda.
        - III profunda.
        - IV TOTAL.
- Las alteraciones patológicas en las quemaduras son:
  - agresión térmica.
  - palidece con la presión.
  - pérdida de la elasticidad del tejido
  - evidenciar órganos internos
    - aumentando la permeabilidad vascular.
    - electrolitos y agua al espacio intravascular
    - aumenta el edema del tejido lesionado.
    - pérdida de la barrera cutánea.
    - pérdidas insensibles.
      - Zonas concéntricas Son Como:
        - zona de coagulación.
        - zona de isquemia o estasis.
        - zona de hiperemia.
- esquema de Lund-Browder
  - cálculo de superficie corporal quemada.
    - va a depender del área afectada y la Edad que tenga.
      - se maneja de forma inicial.
        - Servicio de Urgencias.
        - el ABCDE de la reanimación inicial.
        - permeabilidad de la vía aérea.
        - El aporte hídrico es primordial.
        - quemaduras faciales o por inhalación y deflagración.
          - Oxigenoterapia Vía periférica permeable Valorar CVC.
          - Toma de paraclínicos BH, QS, ES,EZ, PFH, TP, TPT, gas A/V, hemotipo, Rx, EGO.
- Diferentes tipos de estudios.
  - biometría hemática.
  - química sanguínea
  - electrolitos séricos.
  - enzimas musculares y cardiacas
    - y cuando es quemadura de electricidad las pruebas
      - pruebas de coagulación.
      - pruebas de hemotipo.
      - pruebas de gasometría.
      - radiografía de tórax y electrocardiograma de 12 derivaciones.
        - GU 0.5 a 1 mL/kg/h Continúa misma infusión.
        - La vitamina C 10 g IV en las primeras 6 h,
        - GU < 0.2 mL/kg/h Incrementar el aporte 20% siguiente hora.

.