



**Nombre del alumno: Sady Judith Rodríguez Monzon**

**Nombre del profesor: Lic. Irving Silvestre Castillo.**

**Nombre del trabajo: mapa conceptual**

**Materia: enfermería clínica 1.**

**Grado: 4 cuatrimestre**

**Grupo: "A"**

**PASIÓN POR EDUCAR**

Frontera Comalapa, Chiapas a 15 de NOVIEMBRE del 2022

# ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER.

## APARATO REPRODUCTOR FEMENINO.

Se divide en

ORGANOS GENITALES EXTERNOS.

ORGANOS GENITALES INTERNOS..

GLANDULAS GENITALES AUXILIARES

MONTE DE VENUS

o monte del pubis, eminencia redondeada a delante de la sínfisis del pubis, formada por tejido adiposo recubierto de piel con vello pubiano.

LABIOS MAYORES

2 grandes pliegues de piel que contiene tejido adiposo subcutáneo, que se dirigen hacia abajo y atrás desde el monte de venus, después de la pubertad su piel se pigmenta y tiene glándulas sebáceas y sudoríparas y se reviste de vello.  
el orificio se llama a hendidura vulvar.

LABIOS MENORES

2 pliegues delicados de piel, no tiene glándulas ni vellos, se encuentran entre los labios mayores y rodean el vestíbulo de la vagina. en mujeres sin hijos los labios están revestidos de los labios mayores y cuando tiene pueden protruir.

VESTIBULO DE LA VAGINA

espacio situado entre los labios menores y en él se localizan los orificios de la uretra, de la vagina, y conductores de la vagina de las glándulas vestibulares mayores (de bartolino) que secretan moco durante la excitación.

orificio uretral externo: de 2 a 3 cm detrás del clitoris y delante del orificio vaginal. a cada lado se encuentran las:

glándulas prouretrales (de skenne) situada en la pared de la uretra y también secretan moco.

himen: delgado pliegue incompleto de membrana mucosa que rodea el orificio vaginal y le da su tamaño.

CLITORIS

pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que se agranda al llenarse en sangre durante la excitación sexual de 2 a 3 cm de longitud. se localiza entre los extremos anteriores de los labios menores


se conforma de: dos pilares, dos cuerpos cavernosos y un glande (parte expuesta y muy sensible al igual que un pene) y se sostiene por varios ligamentos.


la parte que rodea a los labios menores del clitoris se llama prepucio del clitoris

BULVOS DEL VESTIBULO.

masas alargadas de tejido eréctil de unos 3 cm de longitud, se encuentran en ambos lados del orificio vaginal. conectados con el glande del clitoris, por venas.

se estrechan y agrandan durante la excitación sexual presionando al pene.





BIBLIOGRAFIA.

ANTOLOGIA PROPORCIONADA POR LA UNIVERSIDAD.