



**Mi Universidad**

## **MAPA CONCEPTUAL**

**NOMBRE DEL ALUMNO: ANA MARIA GONZALEZ ROBLERO**

**TEMA: TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO**

**PARCIAL: I**


**MATERIA: PSICOPATOLOGIA II**

**NOMBRE DEL PROFESOR: LIC. MARICELIS GALDAMEZ GALVEZ**

**LICENCIATURA: PSICOLOGIA**

**CUATRIMESTRE: 7°**

# Trastornos del estado de ánimo



# Trastornos del estado de ánimo

## Trastornos delirantes: un enemigo detrás de cada árbol

EL

Rasgo principal de los trastornos delirantes es la presencia de creencias falsas profundamente sostenidas

PUEDEN ADOPTAR LAS FORMAS SIGUIENTES:

- Tipo erotomaniaco
- Tipo de grandeza
- Tipo celotípico
- Tipo persecutorio
- Tipo somático

### Psicosis paranoide

EL

Trastorno delirante más común, a menudo llamado psicosis paranoide, se centra en delirios de persecución

LOS

Individuos paranoides suelen creer que se les engaña, espía, sigue, envenena, hostiga o conjura contra ellos. Suelen ser muy desconfiados, creyendo que deben estar en guardia todo el tiempo.

EN CONSECUENCIA

Las personas paranoides llevan con frecuencia una vida solitaria, aislada y carente de humor, dominada por desconfianza y hostilidad constantes.

## Esquizofrenia: realidad destrozada

LA

Esquizofrenia se caracteriza por delirios, alucinaciones, apatía, pensar cosas extrañas y una "escisión" entre pensamiento y emoción.

LOS

Delirios esquizofrénicos pueden incluir la idea de que los pensamientos y acciones de la persona están bajo control, que sus pensamientos son transmisibles (así que los demás pueden oírlos), que en su mente han sido "insertados" o eliminados algunos pensamientos.

ACTUALMENTE TIENE CUATRO GRANDES SUBTIPOS:

- Tipo desorganizado
- Tipo catatónico
- Tipo paranoide
- Tipo indiferente

### Esquizofrenia desorganizada

EN LA

Esquizofrenia desorganizada, la desintegración de la personalidad es casi completa: emociones, habla y conducta están completamente desorganizadas.

LA

Esquizofrenia desorganizada suele desarrollarse en la adolescencia o la juventud. Las posibilidades de mejora son limitadas, y el impedimento social es, por lo general, extremo.

## Esquizofrenia catatónica

LA

Esquizofrenia catatónica ocasiona una condición de estupor en la que pueden mantenerse posiciones extrañas durante horas e incluso días.

ESTOS

Periodos de rigidez pueden ser similares a la tendencia a "paralizarse" en momentos de gran emergencia o pánico. Los individuos catatónicos parecen luchar desesperadamente por controlar su agitación interna.

### Esquizofrenia paranoide

LA

Esquizofrenia paranoide se centra en delirios de grandeza y persecución. Sin embargo, los esquizofrénicos paranoides también alucinan, y sus delirios son más raros e increíbles que los del trastorno delirante.

### Esquizofrenia indiferenciada

LOS

Pacientes pueden pasar de un patrón a otro en momentos diferentes. Muchos pacientes, en consecuencia, son simplemente clasificados como aquejados por esquizofrenia indiferenciada, en la que los rasgos específicos de los tipos catatónico, desorganizado o paranoide están ausentes.

## Causas de esquizofrenia

- Entorno
- Herencia
- Química cerebral

### Implicaciones

EL

Cuadro que emerge de trastornos psicóticos como la esquizofrenia adopta esta forma: cualquier persona sujeta a suficiente estrés puede ser llevada a un estallido psicótico.

SIN EMBARGO

Algunas personas heredan una diferencia en la química o estructura cerebral que las vuelve más susceptibles, aun al estrés normal de la vida.

LA

Mezcla correcta de potencial heredado y estrés del entorno ocasiona cambios que alteran la mente en los químicos cerebrales y la estructura cerebral. Esta explicación se llama modelo de vulnerabilidad al estrés.