



Alumna: Kimbeli Marisa Morales Bravo

Profesor: Maricelis Galdámez

Actividad: Mapa conceptual "trastorno del estado de animo"

Materia: Psicopatología II

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 7 Cuatrimestre

Área: Psicología

Frontera Comalapa Chiapas a 21 de septiembre de 2022

EL TRASTORNO BIPOLAR

TRASTORNOS DEPRESIVOS

Se distingue por la manía

SINTOMAS DE LA MANÍA

Que

Es una condición de animo elevado

Expansividad o irritabilidad

Que con frecuencia termina en hiperactividad.

Afectivo

Euforia

Grandiosidad

E

Irritabilidad

Cognitivo

Pensamientos caprichosos y agobiantes

Falta de enfoque y atención

Juicio deficiente.

Conductual

Hiperactivo

Discurso difícil de entender

Parlanchín

Fisiológico

Altos niveles de excitación

Disminución de la necesidad de sueño.

Trastorno depresivo

Episodio depresivo mayor

Cuyos síntomas incluyen

Estado de animo deprimido

Perdida o ganancia de peso

Dificultad para dormir

Fatiga

Incapacidad para concentrarse

Trastorno distimico

Estado de animo deprimido

Que es crónico

Y relativamente continuo

Y que no reúne los criterios de la depresión mayor.

TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y BIPOLARES

Trastornos anímicos mayores

Se caracteriza

Por extremos

Emocionales.

Trastorno depresivo mayor

Sensación de fracaso

Inutilidad

Y desesperación

Trastorno bipolar I

La gente experimenta manía

Y desesperación total.

Trastorno bipolar II

Los pacientes son hipomaniacos

Logran irritar a todos los que los rodean.

TRASTORNOS DELIRANTES

El rasgo principal de los trastornos delirantes

Es la

Presencia de creencias falsas

Profundamente sostenidas.

Psicosis paranoide

Se centra en delirios de persecución

Suelen creer que se les engaña

O conjura contra ellos.

¿QUE CAUSA TRASTORNOS DEPRESIVOS Y BIPOLARES?

Genero y depresión

Las mujeres tienen 50% más probabilidades

De experimentar depresión que los hombres

Influyen conflictos a causa del control natal y el embarazo

Trabajo y maternidad

Tensión de brindar apoyo emocional a otros.

Depresión posparto

Después del embarazo y el parto

Muchas mujeres enfrentan

Un alto riesgo de deprimirse.

Biología y depresión

En los trastornos depresivos y bipolares mayores

Los factores biológicos

Parecen desempeñar

Un papel más importante.

Trastorno afectivo estacional

Parece relacionarse

Con reducida exposición a la luz

Durante el invierno.

