

Alumna: Araceli Vázquez Díaz

Profesor: Lic. Maricelis Galdámez Gálvez

Actividad: cuadro sinóptico y glosario de términos

Materia: psicopatología II

Nombre de la Licenciatura: Psicología General

Grado: 7° Cuatrimestre/ LPS

Grupo: "A"

Frontera Comalapa Chiapas A 17 de octubre del 2022

Trastornos cognitivos

trastorno que afecta los procesos del pensamiento, la memoria, la conciencia, y el cual es consecuencia de una disfunción cerebral

Tipos de trastornos cognitivos

Demencia

se caracteriza por un deterioro cognitivo de inicio gradual y continuo

es causada por una degeneración en la corteza cerebral

Delirium

se caracteriza por alteraciones de la conciencia y cambios en los procesos de conocimiento

El trastorno evoluciona con cierta rapidez en un lapso de horas o días

Trastornos amnésicos

se caracterizan por un deterioro de la memoria

Entre las causas más comunes de los trastornos amnésicos están algún traumatismo en la cabeza

Etiología de los trastornos cognitivos

Los trastornos cognitivos pueden ser consecuencia de numerosos factores diferentes, y el mismo factor puede ocasionar demencia, delirium o trastorno amnésico

Lesion cerebral

es una herida física o una lesión en el cerebro

La gravedad, la duración y los síntomas de las que pueden diferir ampliamente, según la personalidad

Las lesiones en la cabeza se clasifican en general como conmociones, contusiones o laceraciones

Enfermedad de Alzheimer

Los síntomas iniciales disfunción de la memoria, irritabilidad y deterioro cognitivo

afecta a personas de 40 o 50 años.

Características de la enfermedad de Alzheimer

las funciones cognitivas, físicas y sociales se deterioran gradualmente

Los síntomas iniciales —disfunción de la memoria, irritabilidad y deterioro cognitivo empeoran gradualmente y, con el tiempo, pueden aparecer otros síntomas

La enfermedad de Alzheimer y el cerebro

Comparaciones de cerebros de personas con EA y sin EA, revelan varias diferencias

Primero, el cerebro de una persona con EA está obstruido por dos estructuras anormales, llamadas marañas neurofibrilares y placas seniles

Segundo, las personas con esta enfermedad tienen una atrofia en el tejido cerebral.

Otras afecciones e infecciones del cerebro

- Enfermedad de Parkinson
 - es un trastorno que empeora progresivamente caracterizado por cuatro síntomas principales
 - temblor de manos, brazos, piernas, mandíbula y rostro; rigidez de los miembros y el tronco
 - Hasta el momento no existe ninguna cura para la enfermedad de Parkinson, pero diversos medicamentos ofrecen un impresionante alivio contra los síntomas

Complejo de demencia del sida

- la demencia puede ser la primera señal del sida
 - pueden suponer una incapacidad para concentrarse y para realizar tareas mentales de secuencia complicada
 - Entre otros síntomas están el olvido, capacidad de juicio disminuida y alteraciones de la personalidad, como ansiedad y depresión
- El CDS puede atribuirse al menos a tres factores
 - Primero, el virus del VIH llega al cerebro en alguna fase de la infección
 - Segundo, ya que el sida afecta el sistema inmunológico, las infecciones relacionadas con éste podrían hacer que células infectadas liberen sustancias tóxicas
 - En tercer lugar, el mero hecho de saberse con sida propicia la aparición de depresión, preocupación y confusión

Neurosífilis (paresis general)


- Es causada por la espiroqueta *Treponema pallidum*, la que entra al cuerpo a través del contacto con una persona infectada
 - se transmite por lo general de una persona infectada a una no infectada a través de relaciones sexuales o contacto oral-genital

Encefalitis

- es una inflamación cerebral provocada por una infección viral o bacteriana
 - El origen de las infecciones puede ser muy variado, incluyendo virus del herpes, piquetes de mosquitos, garrapatas y animales
 - Las convulsiones epilépticas son comunes en los niños con encefalitis, y precisamente estas convulsiones pueden ser el síntoma más obvio

Enfermedad de Huntington

- es un raro padecimiento degenerativo que se transmite genéticamente
 - se caracteriza por movimientos bruscos involuntarios y, eventualmente, demencia
 - la enfermedad de Huntington no tiene tratamiento, así que el asesoramiento genético es muy importante para prevenir la transmisión de la enfermedad



Trastornos de la conducta alimentaria



glosario:

- **Unipolar** trastorno de salud mental que se caracteriza por depresión persistente o pérdida de interés en las actividades significativas en la vida cotidiana.
- **Bipolar** el trastorno bipolar es un trastorno mental que puede ser crónico o episódico y puede provocar cambios inusuales, a menudo extremos y fluctuantes en el estado de ánimo
- **Hipersomnia** es el síntoma consistente en tendencia al sueño en situaciones anormales, es decir es una facilidad excesiva para conciliar el sueño durante el día, en situaciones que a la mayoría de las personas no le sucede.
- **Anhedonia** es la incapacidad para poder disfrutar de las actividades o situaciones que en el pasado si resultan placenteras, por lo tanto, se trata de una falta de reactividad a los estímulos considerados como placenteros.
- **Distimia** es un trastorno depresivo persistente, es decir un tipo de depresión continua y crónica.
- **Manía** es el estado de ánimo contrapuesto a la depresión en el que se pueden dar, además de una euforia anormal y excesivo humor demasiada alegría, una conducta desinhibida e incluso aumento de la autoestima.

- **Logorrea** es un trastorno de la comunicación a veces clasificada como una enfermedad mental, caracterizado por una locuacidad incoherente.
- **Taquifemia** es una manera de hablar desordenada, precipitada y confusa, suprimiendo fonemas trastocando silabas y deformando sonidos.
- **Taquilalia** hace referencia a la rapidez del habla, se caracteriza por la omisión de sonidos y silabas lo que además tiene como consecuencia una dificultad importante.
- **Celotipico** es un trastorno delirante irreversible y multifactorial que hace pensar al paciente que su pareja es infiel y afecta más a los hombres que a las mujeres.
- **Psicótico** se utiliza para describir los trastornos que afectan a la mente en los que se ha perdido cierto contacto con la realidad.
- **Alucinaciones** consiste en percibir cosas como visiones sonidos u olores que parecen reales, pero no lo son estas cosas son creadas por la mente.
- **Delirios** es una alteración seria en las capacidades mentales que genera pensamientos confusos y una disminución de su conciencia sobre el entorno.
- **Apatía** es un componente del funcionamiento psicológico necesario para ser moral, básicamente porque es un estado en el cual se aprende la emoción que se imagina en el otro.
- **Herotomaniaco** es un subtipo de trastorno delirante en el que el tema central es la idea delirante de que una persona está enamorada del sujeto.

- **Celotípico** es un trastorno delirante irreversible y multifactorial que hace pensar al paciente que su pareja es infiel y afecta más a hombres que a mujeres después de los 30 años.
- **Persecutorio** los pacientes creen que están siendo vigilados, espiados, calumniados u hostigados.
- **Somático** se presenta cuando una persona siente una ansiedad extrema exagerada a causa de síntomas físicos, la persona tiene pensamientos sensaciones y comportamientos.
- **Ecolalia** es un trastorno del habla que consiste en la repetición involuntaria e inconsciente de palabras, frases, trozos de conversación, canciones de personas cercanas.
- **Dopamina** es un neurotransmisor del sistema nervioso central que desempeña varias funciones en las personas y en otros animales.
- **paranoide** es una afección mental en la cual una persona tiene un patrón de desconfianza y celos de los demás en forma prolongada.
- **Demencia** es un síndrome que implica el deterioro de la memoria, el intelecto, el comportamiento, y la capacidad para realizar actividades de la vida cotidiana.
- **Delirium** es una alteración seria en las capacidades mentales que genera pensamientos confusos y una disminución de su conciencia sobre el entorno.
- **Esquizofrenia** se trata de un desorden cerebral que deteriora la capacidad de las personas en muy diversos aspectos psicológicos como el pensamiento, la percepción las emociones o la voluntad.

- **Amnesia** es la incapacidad parcial o total de recordar las experiencias pasadas o la imposibilidad de almacenar nuevos recuerdos después del evento causante.
- **cognitivos** es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido y características subjetivas que permiten valorar la información.
- **Anomia** incapacidad de reconocer o recordar los nombres de las cosas.
- **Apraxia** incapacidad para ejercitar movimientos coordinados.
- **Afasia** incapacidad o dificultad de comunicarse mediante el habla escritura o mímica.
- **Agnosia** es la incapacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios.
- **Ciclotímico** es un trastorno mental, es una forma leve del trastorno bipolar.
- **Hipomaniaco** se define como un periodo delimitado durante el cual hay un estado de animo anormal y persistente elevado.
- **Euforia** es el estado de ánimo propio de los pacientes e hipomaniaco.
- **insomnio** es un trastorno frecuente del sueño, tiene dificultades para conciliar el sueño.
- **Atracón** es una condición en la cual la persona come generalmente una cantidad de comida mucho mayor de lo normal.

- **Endógena** un trastorno puede clasificarse como endógeno cuando se produce por las características biológicas del individuo
- **Bulimia** es un trastorno de la alimentación que se caracteriza por episodios recurrentes de ingesta excesiva por el control del peso corporal.
- **Anorexia** es un trastorno de la conducta alimentaria que se caracteriza por una restricción de la ingesta.
- **Retraimiento** se refiere al aislamiento de los jóvenes en relación con su grupo de pares que se traduce en un comportamiento solitario.
- **Alzheimer** enfermedad relacionada con la edad que se caracteriza por pérdida de memoria, confusión y, en etapas posteriores, pérdida casi total de aptitudes mentales.

