



Mi Universidad

II patrones

Nombre del Alumno: marcia Guadalupe gordillo santiago

Nombre del tema: II patrones funcionales

Parcial: 4

Nombre de la Materia: fundamentos de enfermería

Nombre del profesor: María del carmen Lopez Silva

Nombre de la Licenciatura en enfermería

Cuatrimestre: I

INTRODUCCION el objetivo es que el lector se indaga dd información acerca dd los 11 patrones funcionales demarjory
gordon saber cada etapa su valoración como se verá y su resultado dd las 11

11 PATRONES FUNCIONALES

Son una configuración de compartimientos, mas o menos comunes a todas las personas, que contribuyen a su salud, calidad de vida y a su logro de potencial humano.

	QUE VALORA	COMO SE VALORA	RESULTADO DEL PRATRON
<p>PERSEPCION MANEJO DE SALUD</p> 	<p>Como percibe el individuo la salud y bienestar y como maneja lo relacionado a la salud mantenimiento o recuperación</p>	<p>Hábitos higiénicos vacunas, alergias, conductas saludables, existencia de o no de hábitos tóxicos, accidentes o ingresos hospitalarios</p>	<p>Esta alterado cuando</p> <p>La persona considera que su salud es pobre, regular o mala, bebe en exceso, fuma o consume drogas, no esta vacunado, higiene descuidada.</p>
<p>NUTRICIONAL</p> 	<p>Determinar el consumo de alimentos y líquidos en relación a sus necesidades metabólicas, problemas de ingesta, altura, peso y temperatura, estado piel y mucosa.</p>	<p>Valoración IMC, valoración alimentación, alergias e intolerancias, recoger n° de comidas, tipo, hora y dieta, alteraciones de la piel: uñas y pelo frágil, deshidratación y lesiones.</p>	<p>Esta alterado cuando</p> <p>Alteraciones IMC ,desequilibrio nutricional, problemas bucales, disfagia o sonda de alimentación, problemas digestivos.</p>
<p>ELIMINACIÓN</p> 	<p>Describe las funciones excretoras intestinal, urinaria y de la piel,</p>	<p>INTESTINAL: Consistencia, frecuencia, dolor, presencia de sangre u otros, inconsistencia.</p> <p>URINARIA: Micción/día, características y problemas de la micción , inconsecuencias</p> <p>CUTANEA sudor excesivo</p>	<p>Esta alterado cuando</p> <p>Estreñimiento, incontinencia, flatulencia, diarrea, sistemas de ayuda , retención , disuria, nicturia</p>
<p>ACTIVIDAD Y EJERCICIO</p> 	<p>Describe las capacidades para la movilidad autónoma y la actividad, y para la realización de ejercicio. Costumbres de ocio y recreo</p>	<p>Valorar: estado cardiovascular, estado respiratorio, tolerancia a la actividad, actividades cotidianas, estilo de vida, ocio y actividades.</p>	<p>Esta alterado cuando</p> <p>Existen problemas circulatorios, cansancio excesivo, deficiencias motoras capacidad funcional alterada.</p>
<p>SUEÑO CANSANCIO</p> 	<p>Describe los patrones de sueño, descanso y relax a lo largo del día y los usos y costumbres individuales para conseguirlo</p>	<p>Tiempo dedicado y condiciones el lugar, exigencias laborales, uso de fármacos para dormir, consumo de sustancias estimulantes, ronquidos o apnea.,</p>	<p>Esta alterado cuando</p> <p>Usa ayuda farmacológica, verbaliza dificultad para conciliar el sueño, confusión y cansancio en relación por falta de descanso.</p>
<p>COGNITIVO PERCEPTIVO</p> 	<p>Describe el patrón sensorio-perceptual y cognitivo del individuo. Adecuación de los órganos de los sentidos, toma de decisiones, memoria y lenguaje</p>	<p>Nivel de conciencia, si pude leer y escribir, alteraciones cognitivas, alteraciones perceptivas, expresa y localiza dolor, alteraciones en la conducta.</p>	<p>Esta alterado cuando</p> <p>No esta consiente ni orientada de los sentidos, dificultad en la comprensión, presencia de dolor, problemas de memoria, expresión de ideas.</p>
<p>AUTOPERCEPCION AUTOCONCEPTO</p> 	<p>Describe el patrón de autoconcepto y las percepciones de uno mismo. Imagen corporal, identidad y sentido general de valía, patrones emocionales, postura y movimiento de voz</p>	<p>Valorar</p> <p>Problemas de uno mismo, problemas de autoimagen, problemas conductuales, datos de imagen, postura, patrón de vo, estado de ánimo, nerviosismo.</p>	<p>Esta alterado cuando</p> <p>Verbalización, auto negativa, miedo y rechazo al propio cuerpo, existen problemas conductuales.</p>

11 PATRONES FUNCIONALES

Son una configuración de compartimentos, mas o menos comunes a todas las personas, que contribuyen a su salud, calidad de vida y a su logro de potencial humano.

ROL-RELACIONES



QUE VALORA

Compromisos de rol y relaciones, percepción de rol, responsabilidad de la situación actual. Satisfacción en familia:, trabajo, relaciones sociales

COMO VALORA

Valorar: familia, apoyo familiar, grupo social, trabajo o escuela

RESULTADO DEL PATRON

Esta alterado cuando Presentan problemas en las relaciones sociales, se siente solo, refiere carencia afectivade duelo, violencia domestica, abuso

SEXUALIDAD-REPRODUCCION



Describe los patrones de satisfacción o insatisfacción con la sexualidad, y así mismo, describe el patrón reproductivo y todo lo relacionado con el mismo.

Valorar

Menarquia y ciclo menstrual, menopausia, métodos anticonceptivos, embarazos, abortos, problemas o cambios en las relaciones.

Esta alterado cuando

Refiere preocupación y/o insatisfacción por su sexualidad, problemas en etapas reproductiva, relaciones de riesgo.

ADAPTACION-TOLERANCIA AL ESTRES



Desde el patrón general de adaptación y efectividad en términos de tolerancia al estrés.

valorar

situaciones estresantes, sufridas, si esta tenso o relajado, la mayor parte del tiempo si cuenta sus problemas a alguien cercano.

Esta alterado cuando

Refiere sensación habitual de estrés y no dispone de herramientas, cambios o situaciones difíciles que no afronta, recurre al uso de drogas, alcohol o medicamentos.

VALORES-CREENCIAS



Describe los patrones de valores, objetivos y creencias(incluidas las espirituales), que guían las decisiones y opciones vitales del individuo.

Valorar

Posee planes de futuro satisfacción en la vida, religión, preocupaciones relacionadas con la vida, muerte, dolor.

Esta alterado cuando

Existe conflicto de creencias problemas en prácticas religiosa. Existe conflicto por el sentido de la vida.

Bibliografía

Enfermeriacreativa.com