



Mi Universidad

Super nota

Nombre del Alumno: Jessica López Hernández

Nombre del tema: Causas De Muerte Materna

Parcial: 4to A

Nombre de la Materia: Enfermería en el Cuidado de la Mujer

Nombre del profesor: LI. Alfonso Velázquez Ramírez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Cuarto Semiescolarizado

CAUSAS DE MUERTE MATERNA

MUERTE MATERNA



Muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes después de terminar su embarazo independientemente de las causas, con independencia de la duración y el lugar de la misma, debido a cualquier causa relacionada con el embarazo o agravada por el mismo o su manejo, pero no por causas accidentales o incidentales.

INFECCIONES



La infección puerperal es una enfermedad causada por invasión directa de microorganismo patógenos a los órganos genitales internos o externos antes, durante o después de aborto, parto o cesaría y que se ve favorecida por los cambios locales y generales del organismo (durante la gestación). La pielonefritis aguda afecta al 1-2% de las mujeres **embarazadas** y con mayor frecuencia se produce en el segundo o tercer trimestre.

se produce en los primeros 15 días del puerperio como consecuencia de las modificaciones y heridas que el embarazo y parto causan sobre el aparato genital.

Algunas de las infecciones que pueden ser peligrosas durante el embarazo incluyen: **Vaginosis bacteriana. Estreptococos del grupo B. Hepatitis.**

LA HIPERTENSIÓN GESTACIONAL (PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA)



Se da cuando las mujeres sufren de una alta presión arterial durante el embarazo, esto se conoce como preclamsia, en ocasiones esto ocasiona convulsiones e incluso estado de coma, lo que se conoce como eclampsia.

Pene en peligro a la madre de manera que ocasiona convulsiones e incluso estado de coma lo que se conoce como eclampsia.

COMPLICACIONES EN EL PARTO



Cada embarazo y parto es diferente, y pueden surgir problemas.

Si ocurren complicaciones, pueden ayudar al supervisar la situación de cerca e intervenir, según sea necesario.

Algunas de las complicaciones más comunes son las siguientes



Tipos de complicaciones



- ✚ El trabajo de parto no progresa.
- ✚ Debido a las contracciones.
- ✚ Dilatación en el cuello uterino.

LAS HEMORRAGIAS GRAVES (EN SU MAYORÍA TRAS EL PARTO)

La hemorragia postparto precoz (HPP) es aquella que ocurre durante las primeras 24 horas tras el parto y es generalmente la más grave. Las causas de HPP incluyen atonía uterina, traumas/laceraciones, retención de productos de la concepción y alteraciones de la coagulación, siendo la más frecuente la atonía.



Tras el parto pueden matar a una mujer sana en dos horas si no recibe la atención adecuada. La inyección de la oxitocina inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia.



LOS ABORTOS PELIGROSOS

Se produce cuando un embarazo es interrumpido bien personas que carecen de la cualificación o la información necesarias. Bien en un entorno que no cumplen las normas medicas mínimas.



CAUSAS

Edad


Peso

Antecedentes familiares

Fumar

Consumir alcohol y drogas


Pruebas prenatales invasivas



DESGARROS PERINEALES

Desgarros perineales. Es probable que la vagina de una mujer y los tejidos circundantes se rasguen durante el proceso de parto.

El mas peligroso es desgarros vaginales durante el parto, también llamados laceraciones o desgarros perineales, suceden cuando la cabeza del bebé que sale de la abertura vaginal es demasiado grande para que la vagina se estire o es de un tamaño normal, pero la vagina no se estira con facilidad. Este tipo de desgarro es bastante común.



REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

<https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>

[http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172006000200010#:~:text=Se%20define%20la%20preeclampsia%20como.%2Fo%20coma%20\(4\).](http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1728-59172006000200010#:~:text=Se%20define%20la%20preeclampsia%20como.%2Fo%20coma%20(4).)

<https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/labor-delivery/informacion/complicaciones>

<https://www.who.int/es/news/item/28-09-2017-worldwide-an-estimated-25-million-unsafe-abortion-occur-each-year#:~:text=Un%20aborto%20peligroso%20se%20produce,m%C3%ADnimas%2C%20o%20en%20ambos%20casos.>

<http://www.spog.org.pe/web/revista/index.php/RPGO/article/view/323>

<https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressureinpregnancy.html>