

Súper Nota

Nombre del Alumno: Leydy Beatriz Leon Jiménez

Nombre del tema: Causas De Muerte Materna

Parcial : 1

Nombre de la Materia: ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER

Nombre del profesor: Lic. Alfonso Velázquez Ramírez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre 4°



CAUSAS DE MUERTE MATERNA

La OMS la define como muerte materna a la que sucede durante e embarazo, parto o post parto hasta las 42 días posteriores al termino del embarazo y que este es consecuencia de complicaciones presentadas en el periodo del embarazo o durante los 42 días siguientes


Muchas mujeres mueren de complicaciones en el embarazo y el parto o después de ellos. Las principales complicaciones, causantes del 75% de las muertes maternas son:

➤ HIPERTENSIÓN GESTACIONAL (PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA)

complicación grave del embarazo y la primera causa de muerte materna en México es causa importante de morbilidad y mortalidad perinatal.

- Se presenta después de la semana 20 de la gestación, durante el parto o en las primeras 6 semanas después de éste
- se caracteriza por hipertensión arterial (140/90 mm Hg acompañada de proteinuria,
- Se le conoce como eclampsia cuando además, las pacientes con preeclampsia presentan convulsiones o estado de coma en ausencia de otras causas.

➤ CAUSAS INDIRECTAS



- Enfermedades del sistema respiratorio
- Circulatorio
- Endocrinas, metabólicas


HEMORRAGIA OBSTETRICA



- Se define como sangrado que ocurre a partir de las 24 semanas de gestación y antes del parto e incluye la pérdida de mas de 500ml de sangre en el momento del parto vaginal o 1000 ml durante la cesárea

➤ SEPSIS Y OTRAS INFECCIONES POERPERALES

Ocurre entre el periodo transcurrido entre la rotura de membranas o el nacimiento y los 42 días postparto con la presencia de uno o mas síntomas: dolor pélvico, flujo vaginal anormal, fiebre



PARTO OBSTRUIDO

se produce cuando el feto tiene una posición anormal o su cabeza es demasiado grande para el tamaño de la pelvis materna

Causas :

- ✓ Cuando se retrasa una cesárea
- ✓ Embarazo a temprana edad

La mayoría de la muertes maternas son evitables, toda las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante la gestación, atención especializada durante el parto y atención y apoyo en las primeras semanas tras el parto



BIBLIOGRAFIA

<http://evaluacion.ssm.gob.mx/pdf/gpc/grr/IMSS-272-10.pdf>

<http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/archivos/coleccionmedicinadeexcelencia/06%20Ginecolog%C3%ADa%20y%20obstetricia-Interiores.pdf>

<https://es.slideshare.net/anghelquilcaarango/mortalidad-materna-246480396>

https://www.insp.mx/resources/images/stories/Centros/nucleo/docs/pme_06.pdf