



Mi Universidad

CUADRO SINOPTICO

Nombre del Alumno: Miguel De Jesús Vazquez Velázquez

Nombre del tema: Clasificación de los tipos de Heridas

Parcial : 3er Cuatrimestre

Nombre de la Materia: Enfermería Clínica I

Nombre del profesor : Cecilia De La Cruz Sanchez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre

Pichucalco, Chiapas, 20/09/2022

DEFINICIÓN

¿Que es?

SEGÚN LA OMS ,es la pérdida de continuidad de la piel o mucosa producida por algún agente físico o químico.



Se clasifican en



¿Cómo se recupera?

Para recuperar su integridad y arquitectura, que se conocen como proceso de cicatrización.

Según naturaleza causal de la lesión.

- **Incisión:** Causada mediante objetos afilados, que generan daño en piel.
- **Cizallamiento o desaceleración:** Causada por objetos capaces de superar la fuerza de cohesión del tejido.
- **Contusión:** La fuerza de aplastamiento genera muerte celular inmediata y daño del suministro de sangre subyacente al tejido.
- **Quemaduras:** Causada por el contacto de la piel con una fuente de calor.
- **Ulceración:** Causada por alteración en el revestimiento epitelial.
- **Mordeduras:** Causadas por humanos o animales.

Clasificación según contaminación.

- **Clase I (Limpia):** Herida desinfectada y en ausencia de inflamación.
- **Clase II (Limpia/Contaminada):** Herida desinfectada y en ausencia de inflamación.
- **Clase III (Contaminada):** Herida abierta menor de 6hrs y accidental, que no presenta una infección aguda.
- **Clase IV (Sucia/Infectada):** Herida mayor de 6hrs, traumática que contiene tejido desvitalizado con inflamación purulenta.

Clasificación según temporalidad.

- **Aguda:** (Mayor) 6 horas de evolución, son potencialmente estériles.
- **Subaguda:** (Mayor) 6 horas, pero (Menor) 5 días de evolución, puede ser colonizada, a menos que se tomen determinadas medias de limpieza.
- **Crónica:** (Mayor) 5 días de evolución, se considera colonizada por bacterias.

Clasificación según profundidad.

- **Excoriación:** Herida que abarca epidermis y dermis, afectando solamente el estrato de la piel.
- **Superficial:** Heridas que pueden abarcar desde la epidermis hasta la hipodermis.
- **Profunda:** Herida que compromete el espesor desde la epidermis hasta el músculo, pudiendo lesionar vasos sanguíneos o nervios de mayor calibre.
- **Penetrante:** Herida que abarca desde la epidermis hasta la fascia profunda subserosa que cubre las paredes internas musculoesqueléticas y forma el peritoneo.
- **Perforante:** Herida que abarca desde la epidermis hasta una víscera contenida en una cavidad, ya sea lesionándola superficialmente o perforándola como tal.
- **Empalamiento:** Herida generada por un objeto inciso-punzante de forma tal que queda atrapado en el organismo.

Bibliografía

-INFORMACIÓN: [ed8defd360fa3c81b79d296f81a7b530.pdf \(plataformaeducativauds.com.mx\)](#) Pág. 57-61.

-IMAGEN1:[heridas – Bing](#)

-IMAGEN 2:[heridas – Bing](#)

-PALETA DE COLORES: [paleta de colores fluorescentes - Bing](#)