



Mi Universidad

Mapa Conceptual

Nombre del Alumno: María Concepción Morales Álvarez

Nombre de la Materia: Enfermería del Niño y el Adolescente

Nombre del profesor: Sandra Yazmin Ruiz Flores

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 7° Cuatrimestre

28 de Noviembre del 2022

VARICELA.

EL VIRUS PERTENECE A LA FAMILIA DE LOS HERPES, VARICELA-ZOSTER, GENERA PEQUEÑOS ORGÁNULOS DENOMINADOS VESÍCULAS QUE SE CONVIERTEN EN COSTRAS QUE IRRITAN Y CAUSAN MUCHO PICOR. EN ALGUNAS OCASIONES TAMBIÉN SE ACOMPAÑA DE FIEBRE. UNO DE LOS GRANDES INCONVENIENTES DE ESTA ENFERMEDAD ES SU RÁPIDA TRANSMISIÓN YA SEA POR CONTACTO DIRECTO O RESPIRATORIO.

SARAMPION.

EL SARAMPIÓN LO CAUSA EL VIRUS DE LA FAMILIA DE LOS PARAMIXOVIRUS. SE CARACTERIZA POR DESARROLLAR TOS, FIEBRE Y DOLORS MUSCULARES, ADEMÁS DE PECULIARES PÁPULAS ROJAS. AL PRINCIPIO SE SUELE GENERAR EN LA PARTE INTERIOR DE LA BOCA, PERO DESPUÉS SE PUEDE EXTENDER HACIA LA CARA Y EL CUELLO.

PAROTIDITIS.

CAUSADA POR UN VIRUS DE SU MISMO NOMBRE, PAROTIDITIS, DEL MISMO GRUPO DE LOS PARAMYXOVIRUS QUE EL SARAMPIÓN. SE AGRANDAN LAS GLÁNDULAS PARÓTIDA, ES DECIR, LA GLÁNDULA SALIVAL SITUADA A AMBOS LADOS DE LA CARA. TAMBIÉN PUEDE DAR FIEBRE Y DOLOR DE GARGANTA SE PUEDE CONTAGIAR A TRAVÉS DE LA TOS.

TRATAMIENTO Y CUIDADOS.

EL TRATAMIENTO CONSISTE EN TENER A LA PERSONA LO MÁS CÓMODAMENTE POSIBLE, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DE ANTIVIRALES. NOSOTROS COMO PERSONAL DE ENFERMERÍA REALIZAREMOS EL AISLAMIENTO DEL PACIENTE, ALIVIAR EL PRURITO CON TALCOS COLIDES Y EL ASEO DIARIO.

TRATAMIENTO Y CUIDADOS.

EL TRATAMIENTO NO ES ESPECIFICO UNA VEZ QUE SE PRODUCE. AL IGUAL QUE EN LA VARICELA TENEMOS QUE AISLAR A NUESTRO PACIENTE, REALIZAR LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE CONFORT PARA ALIVIAR LOS SÍNTOMAS, MANTENERLO EN REPOSO Y PREVENIR ALGUNA COMPLICACIÓN.

TRATAMIENTO Y CUIDADOS.

EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS, ESTA ENFERMEDAD ES AUTOLIMITADA Y SU TRATAMIENTO CONSISTE EN ALIVIAR LOS SÍNTOMAS QUE SE VAYAN PRESENTANDO. PARA DAR ATENCIÓN A NUESTRO PACIENTE Y ALIVIAR LOS SÍNTOMAS UTILIZAREMOS ANALGÉSICOS, ASÍ COMO RELAJADO Y CÓMODO.

BRONQUIOLITIS.

SE TRATA DE UNA ENFERMEDAD QUE AFECTA A NIÑOS MENORES DE 2 AÑOS, Y QUE PROVOCA UNA INFECCION RESPIRATORIA AGUDA. SUELE SER PROVOCADA POR UN VIRUS, INICIANDOSE COMO CATARRO Y DERIVANDO EN UN CUADRO DE DIFICULTAD RESPIRATORIA.

INFECCION URINARIA.

AFECTA POR LA INFECCION DE LA URETRA, LA VEJIGA, EL RIÑON O LA PROSTATA CON LA EXISTENCIA DE GERMENES PATOGENOS EN LA ORINA. LOS SINTOMAS VAN DESDE ESCOZOR AL ORINAR O GANAS CONTINUAS DE HACERLO, HASTA FIEBRE. LA BACTERIA QUE SUELE ORIGINAR LA CISTITIS ES LA E. COLI, AUNQUE NO ES LA UNICA.

RESFRIADO COMUN O RINOFARINGITIS.

NORMALMENTE TIENE UN ORIGEN VIRICO Y SUELE DARSE DURANTE LOS MESES DE FRIO: EN OTOÑO E INVIERNO. LOS SINTOMAS HABITUALES SON TOS, FIEBRE Y CONGESTION NASAL.

TRATAMIENTO Y CUIDADOS.

EL TRATAMIENTO SE BASA EN LA TOMA DE ANTIBIOTICOS. SE REALIZARÁ ASPIRACION ENCASO DE SER NECESARIO, ASI COMO ASCULCAR LOS SONIDOS ANTES Y DESPUES DE ESTA, EL PERSONAL DE ENFERMERIA DEBERA PORTAR SU EPP CORRECTAMENTE PARA SALVAGUARDAR A EL Y SU PACIENTE.

TRATAMIENTO Y CUIDADOS.

EL TRATAMIENTO SUELE SER ANTIBIOTICO. VALORACION DEL PACIENTE POR PARTE DE PERSONAL DE ENFERMERIA: OBSERVAR EL PATRON DE MICCION: URGENCIA MICCIONAL, POLAQUIURIA, NICTURIA, ARDOR O DOLOR, DIFICULTAD PARA ORINAR, ESPASMOS VESICALES, ASI COMO CALAMBRES.

TRATAMIENTO Y CUIDADOS.

EL TRATAMIENTO MEDICO SE LIMITA A DISMINUIR LA INFLAMACION, DONDE LO MAS ADECUADO SON LOS LAVADOS NASALES CON SOLUCION FISIOLOGIA O AGUA SALADA DONDE ESTE SERA REALIZADO POR PERSONAL DE ENFERMERIA CAPACITADO.

CONJUNTIVITIS.

SE INFLAMA EL TEJIDO QUE CUBRE LA PARTE BLANCA DEL OJO, PROVOCANDO HINCHAZON Y MOLESTIA EN LA ZONA. SE PUEDE OCASIONAR TANTO POR UN VIRUS COMO PUEDE SER DERIVADO DE UN RESFRIADO, O POR UNA BACTERIA, AUNQUE ES MAS INUSUAL.

AMIGDALITIS AGUDA.

GENERA DOLOR DE CABEZA INTENSO EN EL AREA DE LA GARGANTA MAS ELEVADA, Y TAMBIEN PUEDE PROVOCAR TOS, FIEBRE Y CONGESTION NASAL, ADEMAS DE PUS EN LAS AMIGDALAS.

LOMBRICES.

ESTA INFECCION PROVOCA UN PARASITO QUE GENERA PICOS POR LA ZONA DEL ANO. SE PUEDE TRANSMITIR POR EL CONTAGIO FECAL-ORAL O POR OBJETOS COMTAMINADOS. EL MEDICO RECETARA UN FARMACO ANTIPARASITARIO PARA ACABAR CON ELLA.

TRATAMIENTO Y CUIDADOS.

EL PERSONAL DE ENFERMERIA SE CENTRA EN LA PREVENCION, ASI COMO SEGUIR EL TRATAMIENTO RECOMENDADO POR EL MEDICO. DE IGUAL FORMA REALIZA LA LIMPIEZA DE LAS SECRECIONES LAVANDO LOS OJOS E IIFORMANDOLE AL PACIENTE QUE DEBE EVITAR TOCARSE O RASCARSELOS.

TRATAMIENTO Y CUIDADOS.

.EL TRATAMIENTO SERA INDICADO POR UN PERSONAL MEDICO, DONDE EL PERSONAL DE ENFERMERIA LLEVARA ACABO DICHA INDICACION ASI COMO CONTROLAR LA TEMPERATURA, AISLAMIENTO DEL PACIENTE Y ASPIRACION DE SECRECIONES PRESENTADAS.

TRATAMIENTO Y CUIDADOS.

EL TRATAMIENTO EN SU MAYORIA DE LOS CASOS SON MEDICAMENTOS ANTIPARASITARIOS PRESCRITOS Y LOS CUIDADOS QUE SE DEBEN EMPLEAR ES EL ASEO DEL PACIENTE ASI COMO SU ENTORNO PARA EVITAR LAS COMPLICACIONES QUE SE PUDIERAN PRESENTAR

OTITIS.

ESTA PATOLOGIA SE CALIFICA COMO LA ENFERMEDAD MAS COMUN EN NIÑOS SOLO POR DETRÁS DE LAS INFECCIONES DE LAS VIAS RESPIRATORIAS. PUEDE SER CAUSADA TANTO POR UNA BACTERIA COMO POR UN VIRUS. AFECTA AL OIDO Y PROVOCA UN DOLOR QUE PUEDE LLEGAR A SER MUY INTENSO, JUNTO CON FIEBRE. ES MAS COMUN EN NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS.

GIARDIASIS.

SE TRATA DE UNA ENFERMEDAD DIARREICA QUE SE OCASIONA POR EL PARASITO GIARDIA INTESTINALIS. LOS SINTOMAS DE DIARREA PUEDEN EXTENDERSE HASTA VARIAS SEMANAS, COMBINADOS CON NAUSEAS, GASES O FIEBRE BAJA. SUELE CONTAGIARSE CON EL CONTACTO CON OTROS NIÑOS.

RUBEOLA.

EL VIRUS DE LOS TOGAVIRUS PROVOCA QUE SE INFLAMEN LOS GANGLIOS, A PESAR DE QUE NO SALEN EN ESTA OCASIÓN PURITOS. TAMBIEN COMIENZAN A APARECER PRIMERO EN LA CARA Y CUELLO, PERO SE VAN EXTENDIENDO POR TODO EL CUERPO.

TRATAMIENTO Y CUIDADOS.

EL OBJETIVO ES ALIVIAR EL DOLOR, MEJORAR LA AUDICION Y COMUNICACIÓN, EVITAR LA REINFECCION Y SU MANEJO. DADO QUE NO HAY TRSTAMIENTO GENERSL ANTE ESTA PATOLOGIA Y VAREA SEGÚN EL PACIENTE.

TRATAMIENTO Y CUIDADOS.

POR LO GENERAL NO SE NECESITA TRATAMIENTO. SUS CUIDADOS ES MANTENER UNA BUENA HIGIENE, TOMAR AUGA DEBIDAMENTE PURIFICADA Y ALIMENTOS MUY BIEN DESINFECTADOS

TRATAMIENTO Y CUIDADOS.

NO ES PRECISANTE UN TRATAMIENTO YA QUE LOS SINTOMAS SON LEVES. SUS CUIDADOS SON EL AISLAMIENTO Y PARA PREVENCION LA VACUNA CORRESPONDIENTE.

REFERENCIAS

https://www.telecinco.es/informativos/salud/cuales-son-enfermedades-infantiles-mas-frecuentes_18_2847870385.html

https://ww.telecinco.es/informativos/sociedad/sarampion-quienes-deben-ponersela-donde-cuando_18_2821620259.html

<https://www.revista-portalesmedicos.com/revista-medica/cuidados-de-enfermeria-varicela>

https://anecipn.org/ficheros/archivo/XXIII/dia16/com10_16

<https://www.onsalus.com/rinofaringitis-que-es-sintomas-tratamiento-y-remedios-caseros-21670.html>

<https://enfermereandoenpediatria.blogpos.com/2018/11/enfermeria-y-conjuntivitis.html>