



Mi Universidad

Super nota

Nombre del Alumno: Alexander Frias Alvarado

Nombre del tema: Parto Vaginal

Parcial: 4

Nombre de la Materia: Enfermería en el Cuidado de la Mujer

Nombre del profesor: Cecilia

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4



Parto vaginal



El parto vaginal normal es el único tipo de parto que se puede atender sin intervención médica, es decir, realizando el menor número posible de procedimientos activos, sin olvidar nunca la vigilancia exhaustiva del estado de la madre y del feto.

Un parto vaginal puede durar desde días a semanas e incluso de minutos a horas; en general dura más tiempo con el primer hijo.

¿Qué factores influyen en el parto?

Las contracciones uterinas. Sirven para abrir (dilatar) y acortar (borrar) el cuello del útero y para empujar al bebé para que pueda salir a través del canal del parto

Su frecuencia, intensidad y duración se pueden valorar mediante observación y palpación, o mediante monitorización.

Clásicamente se ha considerado que para que el mecanismo de parto fuese adecuado, se precisaban entre 3 y 5 contracciones cada 10 minutos.

Tipos de parto vaginal

Parto natural. Es un parto asistido por personal sanitario que se produce por vía vaginal sin precisar medicamentos, instrumentos o cirugía.

Parto en el agua o hidroparto. Es una variante del parto natural



Sus ventajas son:

Menos contracciones.
Disminución del dolor de parto.
Menos roturas de tejidos y menos episiotomías.
Más libertad de movimientos.
Para el bebé supone una forma menos traumática de llegar al mundo.



