



Nombre del Alumno:

Pérez Hernández Luz Esmeralda.

Materia:

Enfermería En El Cuidado De La Mujer.

Nombre del profesor:

María Cecilia zamorano Rodríguez.

Nombre de la Licenciatura:

Enfermería.

Cuatrimestre:

4to Cuatrimestre.

RESPUESTA INMUNITARIA VIH/SIDA.



VIH significa virus de inmunodeficiencia humana, causante de la infección del mismo nombre. Las siglas "VIH" pueden referirse al virus y a la infección que causa.

SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es la fase más avanzada de la infección por el VIH.

El VIH ataca y destruye los linfocitos CD4 (también llamados células CD4) del sistema inmunario que combaten las infecciones. La pérdida de linfocitos CD4 dificulta la lucha del cuerpo contra las infecciones y ciertas clases de cáncer. Sin tratamiento, el VIH puede gradualmente destruir el sistema inmunario y evolucionar al SIDA



r, los signos y síntomas de las infecciones oportunistas como el sarcoma de Kaposi, manifestaciones neurológicas, gastroenterocolitis, hepatitis vírica, candidiasis,neumonía por *Pneumocystis carinii*, retinitis

Para prevenir el riesgo de transmisión por vía sexual se sugiere:

- Abstinencia sexual.
- Mantener una pareja sexual única.
- Usar correctamente el condón masculino de látex y/o el condón femenino de poliuretano, en todas las relaciones sexuales con penetración o sin ésta, cuando exista la posibilidad de contacto con fluidos corporales.
- Sexo seguro; es decir, prácticas sexuales sin penetración, con el fin de que no haya riesgo de contacto entre líquidos infectantes y mucosas de otra persona.



Sexo protegido; se refiere al uso correcto de barreras plásticas o de látex y de condones para cualquier tipo de actividad sexual.

<https://plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LLEN/48dff60ff483aa7576e4cdcf953d66fa-LC-LLEN401%20ENFERMERIA%20CLINICA%20I.pdf>.