



Nombre de alumno: Felipe Vazquez Erivian Usbaldo.

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez.

Nombre del trabajo: Super Nota.

Materia: Enfermería clínica I

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 4

Grupo: B

VIH/SIDA.

HISTORIA.

- △ 1981- Aparecen los primeros casos en cinco jóvenes americanos homosexuales.
- △ 1982- Aparecen casos en personas hemofílicas.
- △ 1983- Lug Montagnier descubre el agente causal del Sida, el VIH.
- △ 1985- Se pone a punto el test para detectar la infección, test ELISA.
- △ 1986- Se comienza a aplicar el AZT, Zidovudina.

Los estudios muestran que el VIH pudo haber pasado de los chimpancés a los seres humanos a finales de los años 1800.



DIAGNÓSTICO.

- △ Un análisis de sangre puede indicar si tiene una infección por VIH.
- △ Su profesional de la salud puede realizar la prueba o puede usar un kit de prueba en el hogar.
- △ También puede utilizar el localizador de pruebas de los CDC para encontrar sitios donde realicen la prueba sin costo.



QUE ES.

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) es un virus que ataca el sistema inmunitario del cuerpo.

Si el VIH no se trata puede causar SIDA (síndrome de inmunodeficiencia adquirida).

No hay en la actualidad una cura eficaz. Una vez que se contrae el VIH, se lo tiene de por vida.



TRATAMIENTO.

Si bien no existe cura para la infección por VIH, se puede tratar con medicamentos, lo que se conoce como terapia antirretroviral.



COMPLICACIONES.

- △ Neumonía por *Pneumocystis carinii*.
- △ Candidiasis.
- △ Tuberculosis.
- △ Citomegalovirus.
- △ Meningitis criptológica.
- △ Toxoplasmosis.




PREVENCIÓN.

- △ Hacerse la prueba del VIH
- △ Practicar conductas sexuales menos riesgosas. Esto incluye limitar la cantidad de parejas sexuales que tiene y usar condones de látex cada vez que tiene relaciones sexuales.
- △ Hacerse la prueba y recibir tratamiento para enfermedades de transmisión sexual
- △ No inyectarse drogas
- △ Hablar con su profesional de la salud sobre medicamentos para prevenir el VIH



SIGNOS Y SÍNTOMAS.

Los primeros signos de infección por VIH pueden ser síntomas similares a los de la gripe:



Cuidados de enfermería.

- △ Vigile el peso corporal del enfermo.
- △ Compruebe cuáles son los medicamentos que está tomando el enfermo.
- △ Sea alentador y amable. Si el enfermo desea comer los alimentos que prefiere en cualquier momento del día.
- △ Manténgase firme acerca de la importancia de comer, pero no fuerce al enfermo a comer.
- △ Si la persona está demasiado enferma para levantarse de la cama, asegúrese de que tenga de beber y un refrigerio al alcance de la mano.
- △ Realice ejercicios suaves.
- △ Manténgase vigilante.



Referencias

CDC. (07 de 09 de 2022). *CDC aserca sobre el VIH*. Obtenido de <https://www.cdc.gov/hiv/spanish/basics/whatishiv.html>.

Sureste), U. (. (02 de 12 de 2022). *UDS Antologia de Enfermeria clinica 1*. Obtenido de <file:///C:/Users/Erivian%20Usbaldo/Desktop/ENFERMERIA%20CLINICA%20I/ENFERMERIA%20CLINICA%20I%20libro%202.pdf>.