



Nombre de alumno: Karen Mayte Marroquín Morales.

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez.

Nombre del trabajo: Ensayo.

Materia: Enfermería Clínica I.

Cuatrimestre: 4to.

Grupo: B.

Comitán de Domínguez Chiapas a 27 de octubre del 2022.

POLIGLOBULIAS

Incremento del número de hemáticas

HEMATOLÓGICO APROPIADO

Hematocrito, tipo de análisis de de sangre que mide que cantidad está compuesta los glóbulos R.

TIPOS

- 1. Poliglobulina relativa o Ficticia.
 - P. Primaria. • Neoplasia.
- 2. Poliglobulina absoluta.
 - P. Secundaria.
- 3. P. Esencial o idiopática.
 - ↑ Eritropoyesis.

POLIGLOBULIAS VALORACIÓN Y DE ENFERMERIA

- Acúfenos.
 - vértigos.
 - Cefalea.
 - Astenia
 - Epistaxis.
- Síntomas General inespecífica
- Trombosis venosa Profunda.
 - IAM.
 - Tromboembolismo Pulmonar.
 - Hemorragia - gastrointestinal.
- ↑ Complejación Trombótica.

POLICITEMIAS

Enf. de la Medula ósea que ↑ ES: la cantidad de células sanguíneas.

ERITROCITOSIS

- Hombre.
 - Mujer.
- Aumento por sobre 36 ml G.R.
Aumento por sobre 32 ml Glob. Roj.

- T • Polictemia vera; Primaria:
I Alteración de la cel. Madre.
- P • P. Secundaria. Factores DE
O Apropiaada. DE
S Inapropiaada. Reago:
- ↑ Sensibilidad a la eritropoyetina
 - Alteraciones en los receptores hematopoyéticos
 - Formación endógena de G. Rojos.
 - Alteraciones cromosómicas.

GAMBIOS HEMATOLÓGICOS

Debido a la Amenorrea.

↓ repermiento del Hierro.

↑ De los eritrocitos materno.

En el 3er trimestre

↑ Crecimiento placentario.

sucede:

↑ Crecimiento fetal.

Referencias

UDS. (27 de octubre del 2022). *UDS Antología de Enfermería Clínica* . Obtenido de
file:///D:/enfermeria%20clinica%201.pdf.