



**Nombre de alumno: Mari Bella  
Pascual Juan**

**Nombre del profesor: María cecilia  
Zamorano**

**Nombre del trabajo: Súper nota**

**Materia: Enfermería en el cuidado de  
la mujer.**

PASIÓN POR EDUCAR

**Grado: 4**

# Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 03 de diciembre del 2022.





# PERIODOS DE TRABAJO DE PARTO

EL PARTO SE COMPONE DE TRES ETAPAS PRINCIPALES

## PERIODO DE DILATACIÓN

Cuenta con dos fases, inicial y activa. Las contracciones provocan la dilatación gradual del cuello uterino, que se va haciendo más delgado hasta llegar a desaparecer (borramiento). Estos cambios permiten que el feto pase a la vagina.



## PERIODO DE EXPULSIÓN

Se trata de nacimiento del bebé. Se tienen ganas pujar y hay que seguir indicaciones de los profesionales sanitarios (respiración, momento de empujar, relajación).

## PERIODO DE ALUMBRAMIENTO

Se trata de la expulsión de la placenta y sus membranas. El médico palpa suavemente con la mano el abdomen de la madre para asegurarse que el útero sigue teniendo contracciones, la placenta habitualmente se desprende entre los 3 y 10 min.



## La primera etapa del trabajo de parto ocurre en dos fases:

INICIAL:

- La apertura del útero comienza a afinarse y ensancharse o dilatarse.
- Las contracciones se hacen fuertes.
- Puede tener secreción.
- Puede experimentar esta fase hasta por 20 hrs, especialmente si es primigesta.

ACTIVO:

- Las contracciones se vuelven más fuertes, más largas y más dolorosas.
- Las contracciones se hacen más frecuentes.
- El cuello uterino comienza a dilatarse con más rapidez.
- El feto comienza a moverse hacia el canal de parto.

## FUENTE BIBLIOGRÁFICA

13f32f0a6995aae9a06c0f3652bcdd77-LC-LEN405 ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER.pdf (plataformaeducativauds.com.mx)

La cabeza del bebé comienza a mostrarse en la abertura de la vaginal. "Coronación"