



Catedratico

Felipe Antonio Morales Hernandez

Alunma

Fany Yareni Hernandez Lopez

Tema

Tipos y aspectos clinicos

Septimo A

Materia

Enfermeria en urgencias y desastres


Licenciatura en enfermeria

PASIÓN POR EDUCAR

Comitan De Dominguez Chiapas 12/11/22


BRADIARRITMIAS

Las bradiarritmias son un tipo de arritmias caracterizado por presentarse con una frecuencia cardíaca menor a la habitual, producida por fallos en la formación del impulso eléctrico o en la conducción del mismo. Este tipo de arritmias, generalmente, no presentan síntomas.



BRADIARRITMIAS SINUSAIS BENÍGNAS


Sinus bradycardia



Marked sinus bradycardia at a rate of 25 to 30 beats/min. The normal P waves (upright in lead II) and PR interval and consistent with a sinus mechanism with normal atrioventricular (AV) conduction.

Arritmias Cardíacas

Anatomía y fisiología del sistema de conducción



En casos de urgencia y necesidad, las bradiarritmias pueden tratarse con la administración de fármacos como la Atropina Adrenalina, entre otros. Habitualmente, el tratamiento definitivo de una bradiarritmia es la colocación de un en el corazón.

Taquiarritmias

Un trastorno del ritmo cardíaco con latidos más rápidos de lo habitual, más de 100 latidos por



La taquicardia no siempre está relacionada con condición subyacente, puede ser causada por

- ✚ Ejercicio
- ✚ Ansiedad
- ✚ Miedo
- ✚ Estrés
- ✚ Ira
- ✚ Fumar

Las causas de la taquicardia incluyen: Afecciones relacionadas con el corazón como presión arterial alta (hipertensión) Insuficiencia de suministro de sangre al músculo cardíaco debido a enfermedad coronaria (aterosclerosis) Enfermedad de las válvulas cardíacas, Insuficiencia cardíaca.



TAQUICARDIA



- **Conoce los síntomas:** latidos del corazón acelerados, "saltos" y dolor en el pecho, dificultad para respirar, desmayo, nerviosismo, sudor excesivo
- **Posibles causas:** enfermedad cardíaca, anemia, ejercicio, estrés, presión arterial alta o baja, fiebre, consumo de alcohol, cigarro o drogas, efectos secundarios de ciertos medicamentos, hipertiroidismo

¿Qué hacer al momento de una taquicardia?

1
Aplica agua fría sobre la cara, ojos y brazos por unos segundos

2
Bebe una infusión de toronjil, tila, valeriana o pasiflora

3
Evita la cafeína, bebidas gaseosas, cigarro y alcohol



4
Acuéstate boca arriba, presiona ligeramente con la palma de la mano y realiza un automasaje en el pecho con movimientos circulares en sentido de las agujas del reloj durante unos 5 minutos, respira profundamente y relájate