



Nombre del Alumno: Mirna Abigail López Santis.

Nombre del tema: Treacher Collins

Parcial: 2do.

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado del niño y adolescente.

Nombre del profesor: María Cecilia Zamorano Rodríguez.

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en Enfermería.

Cuatrimestre: 7mo




Treachery

COLLINS

TAMBIEN SE LE PUEDE CONOCER COMO: DISOSTOSIS MANDIBULOFACIAL





TRATA DE UNA ENFERMEDAD HEREDITARIA EN LA QUE NO SE DESARROLLAN ALGUNOS HUESOS Y TEJIDOS FACIALES. AFECTA PRINCIPALMENTE LOS PÓMULOS, MANDÍBULA, MENTÓN Y OREJAS.

Este en algunas ocasiones también puede afectar no solo la oreja, sino también puede llegar hasta oído medio, la columna cervical y las manos.

SE DICE QUE ESTE SÍNDROME ES DE ORIGEN HEREDITARIO MÁS COMÚNMENTE DEL PADRE A LOS HIJOS, PERO LA MAYORÍA DE LOS CASOS SOLO EXISTE UN CASO EN TODA LA FAMILIA.





Epidemiologia



Afecta anualmente a 1 en
50000 nacidos vivos.

Los que padecen esta
enfermedad suelen tener una
inteligencia y esperanza de
vida normales.

Signos y
síntomas

Presenta:

- **Cráneo redondeado.**
- **Hipoplasia de los molares y del maxilar inferior (mandíbula pequeña).**
- **Huesos de la mejilla planos.**
- **Ojos inclinados. (Debido a la poca estructura ósea).**
- **Boca grande, paladar hendido, labio leporino.**
- **Ausencia de pestañas.**



- SORDERA TIPO CONDUCTIVA.
- MICROTICA (OREJA MUY PEQUEÑA).
- OÍDOS EXTERNOS DESDE ANORMALES HASTA CASI TOTALMENTE AUSENTES.
- PERDIDA DE AUDICIÓN RARAMENTE BILATERAL.





DEBIDO AL CRECIMIENTO ANÓMALO DE LA MANDÍBULA Y DEMÁS RASGOS TAMBIEN SE VEN AFECTADOS LA RESPIRACIÓN Y POR ENDE EL HABLA, POR ELLO EXISTEN DIFICULTADES FONÉTICAS.

Tratamiento

-EN CASO DE TENER DIFICULTAD RESPIRATORIO POSTNATAL SE DEBEN CONSIDERA UNA TRAQUEOSTOMÍA, VENTILACIÓN NO INVASIVA O DISTRACCIÓN MANDIBULAR.

-LA CIRUGÍA PLÁSTICA PARA REMODELACIÓN FACIAL.

-AYUDA PSICOLÓGICA.

-OTORRINOLARINGOLOGÍA APARA LOS PROBLEMAS DE ADICIÓN, RESPIRACIÓN Y DEL HABLA.

