

Nombre de la Presentación: cuadro sinóptico

Nombre del Alumno: Jenifer Elizabeth Velasco Hidalgo

Parcial: 2°

Nombre de la Materia: Enfermedades gastrointestinales

Nombre del profesor: Daniela Monserrat Méndez Guillen

Nombre de la Licenciatura: Nutrición

Cuatrimestre: 4°



Lugar y Fecha: Comitán de Domínguez Chiapas, a 24 de septiembre de 2022

unidad II

Nutrición en la cirugía del esófago y del estómago

- amigdalectomía { In inflamación leve de las amígdalas } dieta { alimentos, de sabor suave y que no estén secos }
- carcinoma gástrico { síntomas { • pérdida de apetito • pérdida de fuerzas • pérdida de peso } factores de riesgo { • infección crónica por *H. pylori* • tabaquismo • ingesta de alimentos salados o encurtidos. }
- gastroparesia { causas { • infecciones víricas • diabetes • cirugías • el 30% son idiopáticos } tratamiento { fármacos como metoclopramida eritromicina }
- úlceras por estrés { pueden aparecer como complicaciones de quemaduras graves, traumatismo, cirugía, shock, insuficiencia renal o radioterapia }
- síndrome de evacuación rápida gástrica { respuesta GI y vasomotora a la presencia de alimentos y líquidos hipertónicos en cantidades mayores de lo normal }

unidad II

Nutrición en la resección intestinal; colostomía, colectomía, ileostomía y fistulas

El sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado (SBID)

síndrome caracterizado por la proliferación bacteriana dentro del intestino delgado

Fistula

conducto anormal entre dos órganos o entre un órgano y la piel

son el resultado de alteraciones del desarrollo prenatal, traumatismos, cirugía, cáncer y enfermedades inflamatorias

tratamiento médico

restablecer el equilibrio hidroelectrolítico, controlar las infecciones y utilizar soporte nutricional

Ileostomías y colostomías

Cuando es necesario reseca todo el colon, recto y ano, se realiza una ileostomía, o apertura del ileon a la pared abdominal. Si solo se extirpan recto y ano, la colostomía es la puerta de entrada al colon

Tratamiento

- mayor consumo de agua y sal de lo normal
- suplementos o inyecciones intravenosas de vitamina B12
- disminuir la cafeína
- evitar la lactosa en personas con deficiencia de lactasa
- limitar fructosa y sorbitol

unidad II

síndrome del intestino corto (SIC)

capacidad de absorción inadecuada debida a una reducción de la longitud intestinal o del intestino funcional tras una resección

Consecuencias

- hipoabsorción de micronutrientes y nutrientes
- diarrea frecuente
- esteatorrea
- deshidratación
- alteraciones electrolíticas
- pérdida de peso y crecimiento insuficiente en niños
- hipersecreción gástrica
- litiasis renal de oxalato
- litiasis biliar de colesterol

Nutrición en la Pancreatitis Crónica

inflamación del páncreas caracterizada por el edema, el exudado celular y la necrosis grasa

se clasifica

- pancreatitis aguda
- pancreatitis crónica

manifestaciones clínicas

- náuseas
- vómitos
- distensión abdominal
- esteatorrea

Nutrición en la Insuficiencia Hepática y en la Colestasis

se divide

- hepatitis vírica aguda
- hepatitis fulminante
- hepatitis crónica
- esteatohepatitis no alcohólica
- hepatitis alcohólica y cirrosis
- hepatopatías colestásicas
- trastornos hereditarios

colecistitis

inflamación de la vesícula biliar

tratamiento nutricional

- Se puede administrar una fórmula hidrolizada baja en lípidos o bien un régimen bajo en lípidos por vía oral con 30 a 45g de lípidos al día
- La alimentación por vía oral se interrumpe durante los episodios agudos.

Bibliografía

Universidad del Sureste,2022. Antología de enfermedades gastrointestinales. PDF. Recuperado el 14 de octubre de 2022

[3f250b617f2742855f398ce08385d137-LC-LNU403.pdf \(plataformaeducativauds.com.mx\)](https://plataformaeducativauds.com.mx/3f250b617f2742855f398ce08385d137-LC-LNU403.pdf)