Nombre de alumno: Cesar Robles

Nombre del profesor: Gabriela villafuerte

Materia: ovinos

Nombre del trabajo: mapa conceptual

Grupo: 7° Medicina veterinaria y Zootecnia

Reproducción en ovinos

- **Características reproductivas de la hembra**
  - Pubertad: Momento en la vida de la hembra en donde la reproduccion se torna posible
  - ciclo estral: Tiempo en el que la hembra es receptiva
  - Gestación: Período de formacion del producto desde lafeacundación hasta el nacimiento
  - Dx de gestación: palpación abdoominal, laparatomía, ultrasonido
- **Manejo reproductivo**
  - Detección de calores: Sistema donde se utilizan empadres con monta controlada
  - metodos para preparar animales receladores: Vasectomía, desviación de pene
  - Sistemas o tipos de empadres:: Empadre continuo, semicontrolado
  - número de hembras por semental: 1 semental por cada 40 hembras
- **otros aspectos reproductivos**
  - Selección de animales reproductores: cantidad de espermas, salud y condición física
  - Reemplazos: Por vejez, depende de la explotacióny alimentación del animal
  - Estacionalidad: Existe una época de anestro estacional
  - foto período: Aumenta la latitud, siendo muy acentuado entre los 40 y 60°
- **Nutrición**
  - Temperatura y humedad: Las temperaruras extremas pueden tener un afecto adverso sobre los índices de fertilidad y prolificidad
  - presencia del macho: Esta ejerce un efecto estimulante en las hembras
  - prolificidad: numero de corderos nacidos por borrega
  - Fertilidad: Se aplica sobre alimentación durante la época de cubriciones
- **IA**
  - Detección del estro: es imprecincible para determinar el momento, salvo aquellos programas de sincronizacion
  - obtención del semen: Existen metodos, como el de vagina artificial y el de estimulación eléctrica
  - manejo y evaluación: se debe poner especial atencion para que el semen no sea expuesto a condiciones desfavorables
- **lactancia**
  - Calostro: Primera secrecion de la glandula mamaria y dura aproximadamente de 4 a 5 días de su producció
  - Factores que afectan la lactancia: el clima o el número de lactancias
- **abortos y mortinatos**: El aborto describe un parto antes de que el cordero este listo y en un momento en el cual no tiene la capacidad sobrevivir fuera de la oveja
- **Ahijar**: Si la madre no tiene suficiente leche, muere o no quiere acpetar a la cría, al cordero se le busca una nodriza.