

Nombre de alumno: Juan José García Pasquett

Nombre del profesor: Gabriela Villafuerte

Nombre del trabajo: Cuadro Sinóptico

Materia: Zootecnia De Ovinos

Grado: 7°

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: Medicina veterinaria y Zootecnia

Reproduccion

CARACTERISTICAS REPRODUCTIVAS DE LA HEMBRA

La pubertad es el momento en que la reproducción se torna posible, caracterizada por la primera manifestación de la hembra de un período receptivo al macho denominado estro.

El estro de pubertad puede o no ser acompañado de ovulación

GESTACION

La gestación es el período transcurrido desde la fecundación hasta el parto. Los datos indican una distribución normal para la duración de la gestación la cual fluctúa de 137 a 158 días.

La duración de la gestación en la raza Pelibuey tiene un promedio de 149 días y en la raza Blackbelly es aproximadamente de 150.2 días.



OTROS ASPECTOS REPRODUCTIVOS

Las hembras de aspecto cansado, con dientes rotos o sin ellos y ubres dañadas, deberán eliminarse.

Se sabe que los animales con testículos grandes producen mayor cantidad de espermatozoides.

NUTRICION

Cuando los animales padezcan una escasez prolongada de comida, pueden verse afectados el inicio y duración en la estación reproductiva en un aumento en el número de ovulaciones silenciosas.

