

reproduc • •

de la reproducción

- pubertad
- ciclo estral
- gestación
- diagnostico gestación

manejo reproductivo

- empadre
- tipo de empadre
- duracion
- hembras por semental
- alimentacion

selección de animales

Las ovejas adultas son superiores
reproductivamente que las jóvenes. Cuando los
animales (dependiendo de la raza) alcanzan los
4-6 años de edad, son más fértiles, prolíficos y
con mayor habilidad materna. En el caso de los
machos son igualmente más fértiles y hábiles
para la monta.

- es el momento en que ya puede haber reproducción
- es el lapso de tiempo en que la hembra puede ser montada
- es el período transcurrido desde la fecundación hasta el parto
- El diagnóstico temprano tiene una elevada importancia económica en cualquier especie.
- es la epoca de monta
- continuo, estacional, semi controlado.
- se recomiendan períodos de 35 a 60 días.
- un semental por cada 40 hembras
- La práctica de flushing tres o cuatro semanas antes y durante el empadre puede ejercer un efecto benéfico

La última selección práctica es la inspección en términos de salud y condición fisica. Serian eliminados los machos con epididimitis, orquitis, hernias, lesiones en el pene o afecciones del sistema locomotor que impidan la monta. En el caso de las hembras se debe revisar la ubre, aplomos, aparato reproductor externo y sobre todo su condición física.

reproducc

nutricion

Cuando los animales padezcan una escasez prolongada de comida, pueden verse afectados el inicio y duración en la estación reproductiva en un aumento en el número de ovulaciones silenciosas.

control de reproduccion

Las técnicas que utilizan la progesterona y la gonadotropina de suero de yegua preñada (PMSG) para inducir el estro fértil en la oveja sin importar su estado fisiológico (postparto, ovejas secas o en lactación) y en cualquier época del año ya no constituyen una innovación para los criadores.

inseminacion

 La Inseminación Artificial (I.A.) es un método de reproducción en el que se obtiene el semen del macho para introducirlo posteriormente en el aparato genital de la hembra por medio de unos instrumentos especiales