



**Nombre de alumno: Yazmin  
Alejandra Guillén Sánchez.**

**Nombre del profesor: Ana Gabriela  
Villafuerte**

**Nombre del trabajo: supernota**

**Materia: zootecnia de ovinos y  
caprinos**

**Grado: 7**

**Grupo: A**

**PASIÓN POR EDUCAR**

Comitán de Domínguez Chiapas, 12 de noviembre del 2022.

# Alimentación y producción de ovinos



## Alimentación

Los elementos nutritivos del alimento deben cubrir dos requerimientos básicos del animal; el requerimiento de nutrientes para el mantenimiento de la condición corporal, denominado "requerimiento para mantenimiento", y el requerimiento para la producción adicional de alimentos y otros productos que el hombre utiliza, como son la carne, leche, huevo, lana y pieles; este último se denomina "requerimiento de producción".



## Sistemas de producción

**PRODUCCIÓN DE OVINOS EN PRADERAS:**  
Un gran número de hectáreas están cubiertas por pastizales nativos, con bajo nivel de producción. Estos pastizales pueden ser sustituidos por gramíneas y/o leguminosas forrajeras introducidas de mejor calidad y rendimiento. Este tipo de forrajes, a diferencia de los nativos, responde favorablemente a la fertilización.




## SISTEMA DE PASTOREO

El pastoreo continuo; es el más utilizado en las explotaciones ganaderas y consiste en mantener los animales todo el tiempo en un solo potrero. Su popularidad es atribuible a que, en las zonas tropicales es común la falta de divisiones entre potreros, además de que el manejo requerido es mínimo.




### PASTOREO ALTERNO



El pastoreo alterno; se divide el potrero en dos partes más o menos iguales. Los animales pastorean por un tiempo definido una parte del potrero mientras la otra permanece en descanso. Con el pastoreo alterno se puede ajustar mejor la carga animal, permitiendo hacer mejor uso de los fertilizantes, un mejor control de malezas y un manejo adecuado de los animales.

El pastoreo rotacional; consiste en dividir toda el área de una pradera en más de dos potreros y mientras uno está ocupado los otros permanecen en descanso. El sistema de pastoreo rotacional es el más recomendable permitiendo la utilización racional de los zacates, ya que se obliga a los animales a consumirlos debido al tamaño del potrero. Así mismo, permite que el crecimiento de los pastos sea homogéneo durante el período de descanso. También facilita las actividades como fertilización y control de malezas.

### PASTOREO ROTACIONAL



## PRODUCCIÓN DE OVINOS EN CONFINAMIENTO



Este sistema consiste en mantener a los animales en un corral al cual son llevados todos los nutrientes necesarios para su mantenimiento y producción. En este tipo de sistema, generalmente la alimentación de base es dada por esquinas agroindustriales, o forrajes conservados o la combinación de ambos. Este tipo de alimentación da base de calidad constante y es por ello que el crecimiento de los animales no dependerá de las plantas afectadas por las condiciones climatológicas. La alimentación debe estar dada en base a productos y subproductos regionales disponibles a cortas distancias de la explotación con el fin de no encarecer la producción.

