



Nombre de alumno: Palacios Lopez Osiel.

Nombre del profesor: María Fernanda Vidal.

Nombre del trabajo: Ensayo de la primera unidad

Materia: ZOOTECNIA DE CONEJOS

Grado: 7

Grupo: A

Instalaciones de conejos

Alojamiento y depósitos, Instalaciones y materiales. diseño de naves, Cunicultura al aire libre, Naves industriales.

La piel de conejo es el segundo tipo de piel más cara después del visón. Es muy suave y lujoso, pero los conejos son criados intensivamente y abusados por su pelaje. En muchos sentidos, la piel de conejo es similar al cabello humano y puede procesarse en productos similares. Sin embargo, el precio de la piel de conejo es a menudo más alto que el precio del cabello cosechado por humanos. Esto muestra que muchas personas piensan que la piel de conejo es una compensación que vale la pena porque es muy lujosa. A pesar de eso, algunas personas sienten que la piel de conejo no debe usarse debido a su crueldad hacia los animales.

Párrafos del cuerpo: según The Guardian, los conejos son una opción popular para la cría al aire libre porque son muy resistentes. También son reproductores prolíficos y pueden producir varias camadas por año. Esto les permite reponer rápidamente los números perdidos por los depredadores naturales y las enfermedades. La agricultura al aire libre permite un método más sanitario de criar animales en comparación con los métodos tradicionales. En particular, facilita la separación de machos de hembras y fomenta la reproducción entre diferentes especies. Esto permite programas de cría de animales mucho más precisos y facilita el seguimiento de las enfermedades que se están propagando en una región específica.

Al aire libre, los conejos no necesitan estar confinados en espacios pequeños. Pueden correr libremente alrededor de sus jaulas, lo que les permite más espacio que otros tipos de ganado. Además, los conejos se pueden alojar en cobertizos sin cercarlos. Esto facilita que los granjeros muevan sus conejos de un terreno a otro sin cercarlos primero. En consecuencia, pueden pastar en una parcela de tierra mientras están cercados en otra parcela. De esta manera, se pueden mover mucho más fácilmente que otros tipos de ganado, como pollos y cerdos.

A pesar de estos argumentos, muchas personas encuentran que los conejos no son tan saludables o higiénicos como lo hace la crianza al aire libre. La agricultura de interior todavía requiere que los granjeros confinen a sus animales en espacios pequeños para que no puedan propagar enfermedades por toda su propiedad. Algunas personas también consideran que la presencia de conejos en su propiedad es antihigiénica y ofensiva. Además, confinar a los conejos en espacios pequeños puede hacer que contraigan enfermedades y parásitos debido a la mala calidad del aire y al contacto cercano con otros animales y humanos.

Una de las principales preocupaciones de la cría de conejos es la crueldad involucrada. Los granjeros no solo necesitan confinar a sus animales en pequeños espacios habitables, sino que también deben hacerlo durante la mayor parte de sus vidas. Algunas personas encuentran inaceptable esta forma de crueldad animal y prefieren la cría en interiores. Encuentran la cría al aire libre demasiado difícil para sus estándares y prefieren granjas interiores más pequeñas.

En general, la cría de conejos al aire libre tiene muchas ventajas sobre la cría en interiores en lo que respecta al bienestar animal y las condiciones sanitarias. Permite más espacio para los animales y facilita la cría de diferentes especies que normalmente no se reproducirían entre sí en las granjas tradicionales. Sin embargo, a pesar de esto, algunas personas encuentran este tipo de agricultura demasiado difícil y prefieren las granjas de interior debido a la crueldad que implica confinar a los animales en espacios pequeños durante toda su vida. Sin embargo, esto podría corregirse muy fácilmente mediante la instalación de recintos de circulación libre en los que los animales tengan libertad de movimiento, pero aún tengan acceso a corrales cubiertos cuando lo deseen para que puedan salir fácilmente cuando quieran aire fresco o pasto.