

**Alumno: LEONARDO LEOLID LÓPEZ  
PÉREZ**

**Profesor: Silvestre Castillo Ervin**


**Actividad: CUADRO SINOPTICO**

**Materia: ENFERMERIA  
COMUNITARIA**

**Grado: 7°**

**Cuatrimestre/LEN**

**Grupo: “ B ”**



# HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD

SE DIVIDE EN DOS PERIODOS

- PERIODO DE GÉNESIS O PREPATOGENICO
- PERIODO PATOGENICO O EVOLUCIÓN NATURAL DE LA ENFERMEDAD
- Recuperación después de que la enfermedad cruzó el horizonte clínico. Evolución a la cronicidad.
- Desarrollo de secuelas  
Recaídas
- Que la enfermedad sirva de desencadenante de otra enfermedad.  
La muerte del individuo

Caminos de la enfermedad

Tiene las siguientes etapas

- Subclínica
  - Es la fase de invasión de un agente causal a un huésped.
  - En esta etapa se presentan síntomas mínimos o generales.
- Horizonte clínico
  - Es el momento en el que aparece la primera manifestación de la enfermedad.
- Etapas clínicas
  - Los signos y síntomas de una enfermedad, complicaciones, secuelas, daño, incapacidad.

Niveles de prevención

Nivel de prevención primaria

- Se aplica durante el periodo de génesis
- tipos de medidas

- Preventivas o de promoción de la salud.
  - Alimentación
  - Educación higiénica
  - Higiene mental (desarrollo de la personalidad)
  - Consejo genético
  - Exámenes periódicos de salud
  - Protección contra riesgos ocupacionales.
  - Protección contra accidentes
  - Uso de nutrientes específicos (calcio, yodo)
  - Protección contra carcinógenos
  - Atención a la higiene personal
- Medidas de prevención específicas
  - Prevenir complicaciones y secuelas.

Prevención secundaria

- Se aplica cuando la prevención primaria fracasa y el individuo enferma
- comprende de

- Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno
  - Acortar el periodo de incapacidad
  - Estudios de laboratorio gabinete

Prevención terciaria

- Es el proceso de rehabilitación física, socioeconómica y psicológica
- la prevención terciaria comprende:

- Limitación del daño
  - Físico
  - Dietético
  - Medicamentoso
  - Ortopédico
  - Quirúrgico
  - Psicoterapéutico
- Recuperación máxima de la funcionalidad.
  - Terapia ocupacional
- Cambio psicosocial del paciente
- Utilización máxima de las capacidades
- Protección del paciente inválido