



Nombre de alumno: Karla Paulina López Santis

Nombre del profesor: María Del Carmen López Silba

Nombre del trabajo: Super nota "Medicación en UCI"

Materia: Practica Clínica de Enfermería II

Grado: 7mo

Grupo:

Comitán de Domínguez Chiapas 11 de noviembre 2022

Medicacion en U.C.I

Protocolo de los fármacos mas usados

Antibióticos y anti-isquemicos

Aspirina

Se administrarán 300 mg de AAS vía oral al ingreso



Enoxaparina

Se administrará 1mgr/Kg. Cada 12 horas por vía S.C.



Heparina sódica no fraccionada E.V.

Se administrará como alternativa a la Enoxoparina, administraremos un bolo seguido de perfusión que se mantendrá entre 24 y 48 horas.



Otros fármacos asociados

Tirofiban

Indicado en la prevención del IAM precoz en pacientes con angina inestable o IAM sin onda Q cuyo último episodio de dolor haya sido en las ultimas doce horas y que presentan cambios en el ECG y/o aumento



Agrastat

Presentación Solución para perfusión E.V. de 250 ml con una concentración de 0.5 mg/ml.

ANTAGONISTAS DEL CALCIO Amilodipino (Norvas)

4 mg oral cada 12 horas, siempre asociado a Betabloqueantes o a otro Antagonistas del Calcio, alternando el horario de administración (3 horas mínimo entre ellos).



5 IECA: INHIBIDOR DE LA ENZIMA CONVERTIDORA DE LA ANGIOTENSINA

Se pautará en pacientes con IAM extenso, IAM previo, signos de ICC, FE < 40%

Bibliografía: Antología de la materia Practica Clínica de Enfermería II