



Nombre de alumno: Iván Darinel Abadía Aguilar

Nombre del profesor: Beatriz gordillo

Nombre del trabajo: súper nota

Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 4to cuatrimestre

Grupo: C

Comitán de Domínguez Chiapas a 17 de noviembre de 2022.

Cambios físicos de la mujer en la adolescencia



el botón mamario es el primer signo de comienzo puberal y puede acontecer entre los 9 y 13 años (media de 11,2 años)



La media de edad de la menarquia está alrededor de los 12,4 años (3,6). También hay cambios a nivel de ovario y tamaño del útero.



Otras hormonas, como la paratohormona, dehidrocolecalciferol y calcitonina influyen en la mineralización ósea

Principales patologías propias de la mujer durante la adolescencia




Amenorrea en adolescentes

La amenorrea se define como una niña que no tiene un período menstrual durante tres ciclos mensuales o más.



La anorexia es un grave problema de alimentación debilitante que se produce con mayor frecuencia en las niñas



Se caracteriza por una visión distorsionada de su cuerpo que las lleva a creer que tienen sobrepeso y necesitan restringir la cantidad de comida que comen, hacer demasiado ejercicio u otras conductas que les impiden aumentar de peso

Bibliografía

(enfermería en el cuidado de la mujer, 2022)

Referencias

enfermería en el cuidado de la mujer. (2022). comitan de dominguez chiapas.