



Mi Universidad

Súper Nota

Nombre del Alumno: Carlos César López Ramírez

Nombre del tema: Cambios físicos y principales patologías en la mujer

Parcial: primero

Nombre de la Materia: Enfermería en el cuidado de la mujer

Nombre del profesor: Beatriz Gordillo López

Nombre de la Licenciatura: Enfermería


Cuatrimestre: Cuarto

Lugar y Fecha de elaboración

Comitán de Domínguez, Chiapas a 15 de noviembre del 2022

CAMBIOS FÍSICOS DE LA MUJER EN LA ADOLESCENCIA

El desarrollo del vello pubiano y crecimiento de las mamas son los hechos más destacados de los cambios en la morfología corporal de los adolescentes: el botón mamario es el primer signo de comienzo puberal y puede acontecer entre los 9 y 13 años



La menarquia ocurre en el estadio UNIVERSIDAD DEL SURESTE 39 IMS 3 o 4 y está relacionada con la edad de la menarquia de la madre y las condiciones socioeconómicas. La edad de la menarquia tiende a descender en todos los países cuando las condiciones socioeconómicas son buenas. Influyen escasamente el clima y la raza.

También hay cambios a nivel de ovario y tamaño del útero.



El crecimiento implica una correlación entre la actividad endocrinológica y el sistema óseo. La GH, tiroxina, insulina y corticoides influyen en el aumento de la talla y la velocidad de crecimiento.

PRINCIPALES PATOLOGÍAS PROPIAS DE LA MUJER DURANTE LA ADOLESCENCIA

Adherencias labiales

Los labios (mayores y menores) son los labios externos de la vagina. Ambos pares de labios están separados entre sí; sin embargo, cuando los labios menores se pegan, esto se conoce como adherencias labiales.



La anorexia

Es un grave problema de alimentación debilitante que se produce con mayor frecuencia en las niñas y que se caracteriza por una visión distorsionada de su cuerpo que las lleva a creer que tienen sobrepeso y necesitan restringir la cantidad de comida que comen

La bulimia

Es un tipo de problema de alimentación en el que los niños o adolescentes tienen episodios de sobrealimentación incontrolable.



Depresión

La depresión es una afección clínica común que afecta el estado de ánimo y la salud mental de niños/adolescentes por más de dos semanas y es lo suficientemente grave como para interferir con la vida diaria.

Ginecomastia

Cuando los bebés, los niños o los hombres tienen agrandamiento benigno de las mamas, la afección se conoce como ginecomastia.




Gonorrea

La gonorrea es una infección bacteriana que se transmite a través del contacto sexual. Puede causar síntomas que afectan los órganos sexuales, así como otras áreas del cuerpo.

Herpes

El herpes es una enfermedad que afecta la piel, es decir, la boca, los labios y la cara o los genitales. Los síntomas generalmente incluyen llagas que aparecen en el cuerpo y se convierten en ampollas dolorosas y con picazón.





Masa ovárica/Quiste ovárico

Generalmente, los quistes ováricos son bolsas no cancerosas llenas de líquido que con frecuencia desaparecen por sí solas; en niñas jóvenes <8 años edad, la mayoría de los tumores hallados también son benignos

Mastitis

La mastitis es una inflamación de la mama, que puede estar relacionada o no con una infección.



Retraso en la pubertad/desarrollo sexual

La pubertad tardía puede definirse como una situación en la que el momento de maduración sexual del cuerpo ocurre más tarde de lo habitual.

Síndrome premenstrual (SPM)

El síndrome premenstrual (premenstrual syndrome, PMS) se refiere a un grupo de síntomas incómodos o calambres dolorosos que las niñas suelen experimentar justo antes de su período mensual o durante este.



Útero septado o tabicado

Un útero septado o tabicado es una anomalía congénita de un útero que presenta una pared de tejido que pasa por el centro y divide la cavidad uterina en dos.

VIH/sida

El VIH es un virus que puede destruir el sistema inmunitario del cuerpo. Con el tiempo y sin tratamiento, el virus puede causar sida, una enfermedad que amenaza la vida y que se produce cuando el sistema inmunitario del cuerpo está muy comprometido.



Vulvitis

La vulva se refiere a los pliegues suaves de la piel en la parte externa de la vagina. Cuando estos se inflaman o irritan, esto se conoce como vulvitis.

Bibliografía

Antología Uds. "enfermería en el cuidado de la mujer" paginas, 38 - 39, 46 – 51

Recuperado el 15 de noviembre del 2022