



Mi Universidad

Mapa conceptual

Nombre del Alumno: Carlos Alberto Hernández Sánchez

Nombre del tema: patologías gastrointestinales

Parcial: 3°

Nombre de la Materia: farmacología veterinaria

Cuatrimestre: 4°

Nombre del profesor: Samantha Pohlenz Guillen

Nombre de la Licenciatura: medicina veterinaria y zootecnia

Patologías gastrointestinales en bovinos

Sistema digestivo

Anatomía

compartimentos del estomago
↓
omaso
↓
abomaso
↓
retículo
↓
rúmen

glandulas anexas
↓
hígado
↓
páncreas
↓
asimilan
↓
nutrientes
↓
 analisis de angre, copro

fisiología

alimentos ingeridos por
↓
boca
↓
degluten pr el esfóago
↓
llegan al retículo
↓
posteriormente al rumen
↓
produce digestión
↓
bacteriana-protozoaria
↓
produce síntesis de proteína
↓
aprovechadas por el intestino grueso y delgado

Patologías

hepatitis vírica
↓
inflamación y necrosis
↓
del hígado
↓
causando
↓
mucosas amarillentas, orina execiva
↓
sed execiva, diarreas
↓
diagnóstico
↓
 analisis de angre, copro

enterotoxemias
↓
cuadro sobre gudo
↓
no se muestran sintomas
↓
cuadro agudo
↓
sintomatología rapida
↓
anoréxia, hipertermia,
↓
decamiento de cubito, diarrea hemorragica
↓
posteriormente la muerte

diarreas neonatales por coronavirus
↓
provocadas por
↓
coronavirus
↓
rotavirus, E.COLI
↓
entrada oral
↓
sintomas
↓
prtovocados por
↓
diarrea, amarillenta-grisaceca
↓
malestar, apatía
↓
presencia de sangre o moco

diarrea neonatal por E. COLI
↓
sintomas
↓
diarrea profusa muy liquida
↓
en las primeraas 24 hrs de vida
↓
via de trasmisión
↓
feco-oral
↓
letalidad
↓
elevada
↓
por desidratación

salmolenosis
↓
entéricamente
↓
septicémicamente
↓
o respiratorio o abortivo
↓
via de trasmisión
↓
oral
↓
sintomas
↓
abatimiento elevado
diarrea pastosa
presencia de moco o fibrina

| Patologías | tratamiento |
|---|---|
| Diarrea neonatal por coronavirus | Fluido terapia, antagonistas, rehidratar |
| Hepatitis vírica | Fluido terapia, cuidados de la dieta, antiinflamatorios, metronidazoles |
| Enterotoxemias | Terapias, tetracilinas, sueros hiperinmunes |
| Diarrea neonatal por E.COLI | Suprimir la leche a menos 24 hrs, rehidratar, Prostaglandinas, antagonistas de la serotonina |
| Salmonelosis | Ampicilina, tetraciclina, cloranfenicol, gentamicina, sulfamida, amikacina, amapricina, cefalotina |