



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Nombre del alumno: Fernando Morales Pérez

Profesor: MVZ Samantha Guillen

Trabajo: Dermatitis en caninos

Materia: Farmacología 2

Licenciatura: Medicina Veterinaria Y Zootecnia

INTRODUCCION

Para este trabajo vamos a realizar un proyecto acerca del desarrollo correcto, completo y adecuado para tratar una patología en específico. De acuerdo a la enfermedad que curse el animal, se someterá a diversos tratamientos farmacológicos, buscando su mejoraría y resolución.

Dentro de este trabajo se seleccionó a un canino de 3 años edad, hembra, el cual comenzó con lesión hace un mes. Esta sinología puede tener diversos diagnósticos como: una dermatitis ocasionada por hongos o picadura de insectos

La dermatitis es una patología común en perros , esta muy asociada a factores externos, afecta a la piel del canino , provocando inflamación y picazón , puede originarse por varios factores, la piel se pone roja , al canino le duele, y aparecen heridas a causa de que el perro se rasque ,la causa de esta enfermedad tiene un origen desconocido ,puede ser por una reacción alérgica, pulgas, estar en contacto con algún alergenó , hongos, levaduras, ácaros ,alergia alimentaria , lamerse exclusivamente una zona específica (autor, año).

Como habíamos dicho, existen diferentes razones por el cual se pueden desarrollar, con síntomas concretos: Tipos de dermatitis en perr

Escuela de posgrado de veterinaria

El objetivo en este trabajo es identificar qué tipo de dermatitis esta afectando nuestro paciente, como tratar este tipo de dermatitis con medicamentos adecuados, que podemos hacer para prevenir esta patología, ya tenemos información de los diferentes tipos de dermatitis, ahora vamos de lleno con toda l información que tenemos al alcance.

Material empleado:

Bisturí

Frotis

Algodón

Medicamentos antifúngicos, antimicrobianos, antiinflamatorios

Inmunoestimulantes

Vitaminas Omega

Baños con jabón medicado

Historial clínico**RESEÑA**

Nombre del paciente: Kali

Vacunas: SI (InmadaxDPA) 21 abril 2021

Especie: Canino

Desparcitación: Hace 1 año

Edad: 3 años

Enfermedades anteriores: Si, dermatitis por picadura de

Raza: Bóxer

pulgas y garrapatas

Color: Blanco con manchas cafés

Alimentación: Croquetas (DONCAN)

Peso: 25 Kilos

Alérgica a algo: NO

Sexo: Hembra

DATOS DE PROPIETRIO

Nombre: Joaquín cordero

Número de teléfono: 9921076761

Lugar: Villa las rosas Chiapas México

Correo electrónico: Joaquin1635.com.mx

Motivo de consulta: lesión en miembros posteriores, en trompa, picazón, inflamación.

Desde cuándo empezó: Hace un mes

Se relaciona con otro animal: Si, con un gato de la calle

Desde cuando tiene a su mascota: 2 años y 4 meses

Cada cuanto lo baña: 2 veces por semana

Ectoparásitos: No

Alimentación: Croquetas, solo eso

Cambio las croquetas: No

Alérgico a algo: No

Se entendió una consulta de una perrita bóxer hembra, esterilizada desde pequeña, vive en casa con sus propietarios, solo tenía una vacuna, la habían desparasitado hace un año, tenía contacto con un gato de la calle.

El propietario comentó que la perrita había sufrido de una dermatitis ocasionada por pulgas el año pasado, y volvió a repetirse ahora con lesiones más grandes como la del año pasado en la piel, llevaba una evolución de hace un mes aproximadamente.

La perra manifestaba prurito moderado y no se había hecho ningún tratamiento, en el examen físico del paciente presentaba una buena condición corporal de peso 25 kg, sus constantes fisiológicas eran normales.

Se realizó la primera visita de Kali (sábado 26 de nov 22)



Vista dorsal con
Mayores lesiones que en otras partes



Se observan lesiones circulares



Teniendo en cuenta las características de las lesiones, ¿Cuáles serían los diagnósticos diferenciales?


Teniendo en cuenta el historial clínico, la anamnesis del paciente, como diagnóstico diferencial se proponen: Dermatitis por hongos, demodicosis juvenil, dermatofitosis, pioderma bacteriana profunda, y granuloma micótico.

También se recomendó que lo bañen con jabones dermatológicos y vitaminas (OMEGAS) Después del tratamiento

Se realizo la segunda visita a Kali (lunes 28 nov 2022)

En esta segunda ocasión se decidió o sugerir realizar un raspado cutáneo, para poder realizar una citología, también se sugirió hacer, lampara de Wood, cultivo fúngico, examen histológico.

Lo que estuvo a nuestro alcance fue realizar un raspado cutáneo en la zona afectada de Kali. En el que se pretende llevar una prueba al laboratorio.



De acuerdo a los resultados microscópicos asumidos, como diagnóstico definitivo la dermatofitosis (*Microsporum canis*)

Con este diagnóstico ¿A que tratamiento se recomienda?

Teniendo en cuenta las diferentes opciones terapéuticas para dermatofitosis se procede a administrar el siguiente tratamiento.

-Clotrimazol, gentamicina, betametasona, oxido de zinc, cera de abeja, aloe vero, (PESKRIM) Crema tópica: Aplicar sobre la parte afectada suficiente cantidad, distribuyéndola uniformemente, aplicar dos veces al día

Caseína y lactosa: Inmunoestimulante, vía intramuscular o subcutánea, aplicar 5 ml por 5 días seguidos

.