



Nombre de alumno: Eduardo Javier Pulido Pulido

Nombre del profesor: Samantha Guillen

Nombre del trabajo: Ensayo

Materia: Zoonosis

Grado: 2

Grupo: B

INTRODUCCIÓN

En este ensayo hablaremos sobre una de las enfermedades que se da en los animales que están normalmente en extensiones de terreno grandes, se produce por la picadura de un murciélago y es conocida como derriengue o rabia bovina.

DERRIENGUE

El derriengue o rabia bovina es una enfermedad zoonótica producida por la mordedura de un murciélago y este afecta a diferentes especies, las cuales son: ganado bovino, equinos, ovinos, caprinos y porcinos.

Los síntomas son Las pupilas están dilatadas, hay exoftalmos, pelo erizado, salivación profusa, parálisis ascendente progresiva, incoordinación y paso vacilante.

El virus puede ser transmitido por la saliva de animales infectados a través de mordeduras, una vez que el animal es contagiado el virus viaja de unas neuronas a otras hasta llegar a todo el cuerpo a través de los nervios para llegar fundamentalmente a glándulas salivales, así como también avanzará hacia el cerebro.

No solamente se puede transmitir por la mordedura del murciélago, esa es la causante pero animales infectados lo pueden transmitir por medio de la salivación y que un animal sano tenga contacto en el área donde fue mordido. En el ganado bovino se considera un promedio de 45 días, en el murciélago hematófago de 25 días y en perros y gatos de 10 días a 6 meses. En el ganado bovino se observa mayormente la forma paralítica de la enfermedad, caracterizada por una parálisis progresiva en los músculos de la garganta y de la masticación.

Esta enfermedad no tiene cura, una vez que el animal fue mordido por el murciélago no hay forma de como salvarlo, es una patología letal. Pero si podemos prevenirla, lo que tenemos que hacer es vacunar cada 6 meses a todos nuestros animales contra esta patología, el tratamiento es:

Usar Liofilizado más diluyente. Vacuna contra el derriengue está indicada para la inmunización activa y prevención del derriengue o rabia paralítica. Bovinos, equinos, ovinos, caprinos y porcinos. Aplicar 2 mL por vía intramuscular.

CONCLUSIÓN

En conclusión esta es una enfermedad letal que no tiene cura por eso es necesario aplicarles el tratamiento para prevenir la muerte de nuestros animales.

