



Nombre de alumno:

Eduardo Javier pulido pulido

Nombre del profesor:

Ana Gabriela Villafuerte Aguilar.

Nombre del trabajo:

Súper nota

Materia:

Fisiología de a Reproducción II

Grado: "4"

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de noviembre de 2022.

FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION

El puerperio

es el tiempo que transcurre desde el parto hasta que los órganos genitales vuelven a su estado casi normal de útero vacío y durante él se propician todos los cambios necesarios que preparan al útero desde el punto de vista histológico y fisiológico para recibir, anidar, nutrir y desarrollar el próximo feto.

Importancia del puerperio:



Involución uterina:

Regeneración glandular

Eliminación de loquios

Inicio de la lactancia

Durante el puerperio, los órganos y sistemas maternos que sufrieron transformaciones durante el embarazo y parto, presentan modificaciones que los retornan o involucionan en gran medida a las condiciones pregestacionales.



La lactación

Producción de leche depende del número de alvéolos lácteos que se hubiesen desarrollado sobre todo durante el primer año de vida de la ternera, y de la actividad secretora de las células epiteliales. La producción dependerá también del plano nutricional de las terneras antes de la pubertad: la alimentación restringida favorece un mayor desarrollo del parénquima mamario.

Durante la pubertad intervienen los estrógenos y la progesterona. La acción limitante de la gestación en la producción de leche puede detectarse ya a partir de los 30 días, pero es significativa a partir del 5° mes de gestación. Otra hormona indispensable para la lactación es la oxitocina, que interviene en el reflejo neuro-humoral de la “bajada de la leche”.

La producción de leche incrementa cuando se aumenta el número de ordeños, sobre todo si los intervalos son equidistantes.

La ubre representa un conjunto de cuatro glándulas de origen dérmico, considerada como una glándula sudorípara modificada y cubierta externamente por una piel suave al tacto, provista de vellos finos excepto en los pezones.