

**Tema: agentes analgésicos-antipiréticos y antiinflamatorios**

**Nombre: Gerardo Pérez Ruiz**

**Grupo: A**

**Grado: 3**

**Materia: farmacología**

**Docente: Janeth del roció Alfonso Maldonado**

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de noviembre de 2022

Antipireticos y antiinflamatorios no esteroideos

son medicamentos

para combatir el dolor y la inflamación

para inhibir la enzima prastaglandina

actualmente llamadas ciclooxigenasa 2

para inhibir esta enzima se necesita

los antiinflamatorios no esteroideos

para aliviar los procesos inflamatorios y el dolor

es comparable con la aspirina

de igual manera inhiben al cox

la inhibición de la síntesis de prostaglandina

los NSAID

estos si muestran efectos adversos

pero dolores de manera leve

claro ejemplo de las piezas dentales

cuando la inflamación ha sido disminuido

la eliminación por la leche es poco

se sugiere seguir con la amamantación

farmacos selectivos de la cox-2

valdecoxib

rofecoxib

riesgos de infarto

accidentes cerebrovasculares

celecoxib

para aliviar el dolor

artritis reumatoide

osteoartritis

otros farmacos contra artritis reumatoide

alivador

sales de oro

para tratar

prurito de las manos

efectos adversos

artritis reumatoide

anemia aplastica

leucopenia

trombocitopenia

en la piel

no es de analgesia inmediata

inhibe la activación de neutrofilos

usado para

osteoartritis

artritis reumatoide

empleado

unicamente una dosis al día

farmacoterapia de la gota

ulceras en las vías gastrointestinales si se abusa de la dosis

absorción rápida en el hígado

usado empleado como desinflamatorio

una dosis menor en ancianos

se sugiere

con mayor edad pueden surgir mas efectos adversos

en una correlación con la edad

la combinación de aspirinas y NSAID

son cardioprotectoras

del sistema nervioso central

no causan ninguna alteración

pero dolores de manera leve

claro ejemplo de las piezas dentales

cuando la inflamación ha sido disminuido

la eliminación por la leche es poco

se sugiere seguir con la amamantación

farmacos selectivos de la cox-2

valdecoxib

rofecoxib

riesgos de infarto

accidentes cerebrovasculares

celecoxib

para aliviar el dolor

artritis reumatoide

osteoartritis

otros farmacos contra artritis reumatoide

alivador

sales de oro

para tratar

prurito de las manos

efectos adversos

artritis reumatoide

anemia aplastica

leucopenia

trombocitopenia

en la piel

no es de analgesia inmediata

inhibe la activación de neutrofilos

usado para

osteoartritis

artritis reumatoide

empleado

unicamente una dosis al día

farmacoterapia de la gota

ulceras en las vías gastrointestinales si se abusa de la dosis

absorción rápida en el hígado

usado empleado como desinflamatorio

una dosis menor en ancianos

se sugiere

con mayor edad pueden surgir mas efectos adversos

en una correlación con la edad

la combinación de aspirinas y NSAID

son cardioprotectoras

del sistema nervioso central

no causan ninguna alteración

pero dolores de manera leve

claro ejemplo de las piezas dentales

cuando la inflamación ha sido disminuido

la eliminación por la leche es poco

se sugiere seguir con la amamantación

farmacos selectivos de la cox-2

valdecoxib

rofecoxib

riesgos de infarto

accidentes cerebrovasculares

celecoxib

para aliviar el dolor

artritis reumatoide

osteoartritis

otros farmacos contra artritis reumatoide

alivador

sales de oro

para tratar

prurito de las manos

efectos adversos

artritis reumatoide

anemia aplastica

leucopenia

trombocitopenia

en la piel

no es de analgesia inmediata

inhibe la activación de neutrofilos

usado para

osteoartritis

artritis reumatoide

empleado

unicamente una dosis al día

farmacoterapia de la gota

ulceras en las vías gastrointestinales si se abusa de la dosis

absorción rápida en el hígado

usado empleado como desinflamatorio

una dosis menor en ancianos

se sugiere

con mayor edad pueden surgir mas efectos adversos

en una correlación con la edad

la combinación de aspirinas y NSAID

son cardioprotectoras

del sistema nervioso central

no causan ninguna alteración

pero dolores de manera leve

claro ejemplo de las piezas dentales

cuando la inflamación ha sido disminuido

la eliminación por la leche es poco

se sugiere seguir con la amamantación

farmacos selectivos de la cox-2

valdecoxib

rofecoxib

riesgos de infarto

accidentes cerebrovasculares

celecoxib

para aliviar el dolor

artritis reumatoide

osteoartritis

otros farmacos contra artritis reumatoide

alivador

sales de oro

para tratar

prurito de las manos

efectos adversos

artritis reumatoide

anemia aplastica

leucopenia

trombocitopenia

en la piel

no es de analgesia inmediata

inhibe la activación de neutrofilos

usado para

osteoartritis

artritis reumatoide

empleado

unicamente una dosis al día

farmacoterapia de la gota

ulceras en las vías gastrointestinales si se abusa de la dosis

absorción rápida en el hígado

usado empleado como desinflamatorio

una dosis menor en ancianos

se sugiere

con mayor edad pueden surgir mas efectos adversos

en una correlación con la edad

la combinación de aspirinas y NSAID

son cardioprotectoras

del sistema nervioso central

no causan ninguna alteración

pero dolores de manera leve

claro ejemplo de las piezas dentales

cuando la inflamación ha sido disminuido

la eliminación por la leche es poco

se sugiere seguir con la amamantación

farmacos selectivos de la cox-2

valdecoxib

rofecoxib

riesgos de infarto

accidentes cerebrovasculares

celecoxib

para aliviar el dolor

artritis reumatoide

osteoartritis

otros farmacos contra artritis reumatoide

alivador

sales de oro

para tratar

prurito de las manos

efectos adversos

artritis reumatoide

anemia aplastica

leucopenia

trombocitopenia

en la piel

no es de analgesia inmediata

inhibe la activación de neutrofilos

usado para

osteoartritis

artritis reumatoide

empleado

unicamente una dosis al día

farmacoterapia de la gota

ulceras en las vías gastrointestinales si se abusa de la dosis

absorción rápida en el hígado

usado empleado como desinflamatorio

una dosis menor en ancianos

se sugiere

con mayor edad pueden surgir mas efectos adversos

en una correlación con la edad

la combinación de aspirinas y NSAID

son cardioprotectoras

del sistema nervioso central

no causan ninguna alteración

pero dolores de manera leve

claro ejemplo de las piezas dentales

cuando la inflamación ha sido disminuido

la eliminación por la leche es poco

se sugiere seguir con la amamantación

farmacos selectivos de la cox-2

valdecoxib

rofecoxib

riesgos de infarto

accidentes cerebrovasculares

celecoxib

para aliviar el dolor

artritis reumatoide

osteoartritis

otros farmacos contra artritis reumatoide

alivador

sales de oro

para tratar

prurito de las manos

efectos adversos

artritis reumatoide

anemia aplastica

leucopenia

trombocitopenia

en la piel

no es de analgesia inmediata

inhibe la activación de neutrofilos

usado para

osteoartritis

artritis reumatoide

empleado

unicamente una dosis al día

farmacoterapia de la gota

ulceras en las vías gastrointestinales si se abusa de la dosis

absorción rápida en el hígado

usado empleado como desinflamatorio

una dosis menor en ancianos

se sugiere

con mayor edad pueden surgir mas efectos adversos

en una correlación con la edad

### Referencia bibliográfica

Goodman & Gilman las bases farmacológicas de la terapéutica. Recuperado 18/11/22