

Universidad del sureste

Campus Comitán

Licenciatura en Medicina Humana

Tema: Morbi_mortalidad materna

Actividad: Mapa conceptual

Nombre del alumno: Josue Vazquez López

Grupo: "B" 3 unidad

Grado: 3er semestre

Materia: Bioética y normatividad

Nombre del Docente: Dra. Alfonso Maldonado Yaneth Del Roció

“MORBI-MORTALIDAD MATERNA”

2 tipos

Mortalidad Materna directa

Mortalidad materna indirecta

Es una muerte que resulta complicaciones de

abuso

omisiones

obstétricas

intervenciones

Es causada por una enfermedad preexistente o presente durante el embarazo

No se debe a causa

Obstétricas directas

Lleva un mayor riesgo por falta de atención, falta de información materno entre otros

Se define por

La mujer durante el parto

Al termino el parto

Durante los 42 días después relacionado con el parto

Por llevar un riesgo mayor de una muerte maternal

Por falta de cuidado y atención ginecológica

De sangrado

preclamsia

De falta de informaciones

Los factores que impiden que las mujeres reciban o busquen atención durante el

La pobreza

La falta de economía

La falta de información

Las prácticas culturales

La distancia

Que son los mayores factores que impiden y buscan durante su proceso en el embarazo, y eso puede afectar durante el nacimiento de los bebés o bien pueden morir durante su parto ect.

Bibliografía

Elsevier. (3/11/2022). Morbi-Mortalidad materna, factores de riesgo durante el parto entre otros.

Protocolo de Ginecología y Obstetricia. Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 2006.

World Health Organization International Collaborative Study of Hypertensive Disorders of Pregnancy. Geographic variation in the incidence of hypertension in pregnancy. Am J Obstet Gynecol. 1988;158:80.